Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:41

Link do produktu: https://idealpc.pl/unitek-dwukierunkowy-przelacznik-hdmi-2-1-8k-2na1-p-66801.html




# Unitek Dwukierunkowy przełącznik HDMI 2.1 8K 2na1

| | |
|---|---|
| Cena | **83,91 zł** |
| Dostępność | **dostępny od ręki** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **V1163A** |
| Kod producenta | **V1163A** |
| Kod EAN | **4894160048714** |
| Głębokość | **5.82 cm** |
| Szerokość | **4.75 cm** |
| Wysokość | **1.02 cm** |
| Waga | **0.053 kg** |
| Rozporządzenie Data Act | **Unitek - Information Obligation – Data Act** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | **100 szt** |
| Dane osoby odpowiedzialnej w UE | **Konsorcjum Fen sp. z o. o.Rzeczpospolita PolskaPoznań 60-415Czarnkowska 13gpsr@fen.pl https://b2b.fen.pl/+48616690700** |
| Dane producenta | **Unitek International Group LimitedHongkong SARHong Kong00000 Wang Chiu Road 39Unitek International Group Limitedsales@unitek-products.com** |

## Opis produktu

### Switch HDMI 8K

Dwukierunkowy przełącznik HDMI 2.1 pozwala na podłączenie dwóch źródeł do jednego wyświetlacza lub odwrotnie – dwóch wyświetlaczy do jednego źródła sygnału HDMI i łatwe wybieranie między dwoma opcjami za pomocą przycisku na obudowie.

### Przełącznik sygnału HDMI

Podłącz do telewizora dwa urządzenia, z których najczęściej korzystasz, np. dekoder TV, konsolę czy komputer i łatwo wybieraj źródło, którego akurat chcesz użyć bez niewygodnego manipulowania kablami. Dwie diody LED wskazują, które urządzenie jest w danym momencie aktywne. Switcher HDMI 2.1 obsługuje wszystkie

rozdzielczości: **4K UltraHD** z maksymalnym odświeżaniem 120 Hz, a nawet **8K@60Hz**.

### Rozdzielacz sygnału HDMI

Ten switch działa także w drugą stronę – umożliwia podłączenie do jednego urządzenia, dwóch wyświetlaczy np. monitora i rzutnika i szybkiego przełączania pomiędzy nimi (obraz nie będzie wyświetlany na dwóch urządzeniach jednocześnie). Przełącznik jest w pełni plug-and-play - nie trzeba instalować żadnych sterowników, wszystko działa zaraz po podłączeniu.

### Przemyślany design

Aluminiowa obudowa nie tylko ładnie wygląda, ale także zabezpiecza przed elektrycznością statyczną i zapewnia niezakłócone działanie w temperaturze od -40 do 80°C.

### Dodatkowe zasilanie

W razie słabego działania, przesyłania bardzo dużych rozdzielczości lub podłączenia przewodów optycznych, do przełącznika można podłączyć zasilanie przez USB-C. Dołączony do zestawu przewód USB-C na USB-A 5V/2A możesz podłączyć do dowolnego źródła zasilania.

### Jakość gwarantowana

Unitek jest pewien jakości swoich produktów, dlatego wszystkie urządzenia w Polsce są objęte dożywotnią gwarancją dystrybutora. Oznacza to, że w przypadku ewentualnych problemów technicznych, możesz odesłać sprzęt do serwisu za pomocą pobliskiego **paczkomatu**. Odwiedź lokalną stronę marki Unitek, żeby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc techniczną.

### Najważniejsze cechy:

- 2 różne zastosowania
- Przełącznik HDMI 2.1 dwukierunkowy
- Przełączenie sygnału przyciskiem między dwoma nadajnikami lub dwoma wyświetlaczami
- Wspiera rozdzielczość 8K w częstotliwości 60Hz i 4k w 120Hz oraz niższe

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| Waga | 0.053 kg |
| Wysokość | 1.02 cm |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 100 szt |
| Szerokość | 4.75 cm |
| Głębokość | 5.82 cm |
| Numer katalogowy | V1163A |
| Kod producenta | V1163A |
| EAN | 4894160048714 |
| Marka | UNITEK |
| Dostępność | dostępny od ręki |

## Bezpieczeństwo

## Producent

| | |
|---|---|
| Dane | Unitek International Group Limited Hongkong SAR Hong Kong 00000 Wang Chiu Road 39 Unitek International Group Limited |
| E-mail | sales@unitek-products.com |

## Osoba odpowiedzialna

| | |
|---|---|
| Dane | Konsorcjum Fen sp. z o. o. Rzeczpospolita Polska Poznań 60-415 Czarnkowska 13 |
| E-mail | gpsr@fen.pl |
| Telefon | +48616690700 |
| Strona | https://b2b.fen.pl/ |