Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:58

Link do produktu: https://idealpc.pl/unitek-hub-usb-c-3-1-8w1-z-power-delivery-100w-p-75707.html



Unitek Hub USB-C 3.1 8w1 z Power Delivery 100W

Cena	**104,17 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**D1019B**
Kod producenta	**D1019B**
Kod EAN	**4894160048851**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**60 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Konsorcjum Fen sp. z o. o.Rzeczpospolita PolskaPoznań 60-415Czarnkowska 13gpsr@fen.pl https://b2b.fen.pl/+48616690700**
Dane producenta	**Unitek International Group LimitedHongkong SARHong Kong00000 Wang Chiu Road 39Unitek International Group Limitedsales@unitek-products.com**
Port ładujący USB	**tak**
Moc (W)	**100 W**
Ilość portów USB-C	**1 szt**
Ilość portów USB-A	**2 szt**
Ilość portów audio 3.5mm	**1 szt**
Dla urządzeń	**Mac Pro**
Standard Video	**HDMI 1.4**
Rodzaj urządzenia	**Hub**
Ilość portów HDMI	**1 szt**
Maksymalne natężenie na wyjściu	**5 A**
Maksymalna rozdzielczość	**4K**
Długość przewodu	**0.15 m**
Złącze 1	**Wtyk USB-C**
Złącze 2	**Port VGA**
Zastosowanie	**Video**
Współpraca z systemami	**Android**
Obsługiwane karty pamięci	**SD**
Materiał zewnętrzny	**Aluminium**
Standard USB	**USB 5Gbps**
Przeznaczenie	**Do domu / biura**

Głębokość	**11.6 cm**
Szerokość	**6.1 cm**
Wysokość	**1.62 cm**
Waga	**0.114 kg**
Rozporządzenie Data Act	**Unitek - Information Obligation – Data Act**
Kolor	**Szary**

Opis produktu

Wieloportowy HUB USB-C 8 w 1

Hub D1019B to uniwersalny replikator portów do komputera wyposażonego w port USB typu C. Podłączając hub do jednego portu USB C, otrzymujemy aż 8 różnych wyjść:

- HDMI 4K
- VGA Full HD
- RJ45 (Gigabit Ethernet)
- 2 x port USB 3.1 Gen 1 5Gbps
- USB-C z funkcją Power Delivery 100 W
- Czytnik kart SD
- Port audio minijack 3,5 mm

Ten hub jest stworzony do lekkich, przenośnych ultrabooków, w których często brakuje tego typu portów. Jednocześnie, samo urządzenie dzięki dobrze przemyślanemu zestawowi funkcji również jest małe i poręczne.

Dwa porty USB-A obsługują SuperSpeed USB z szybkośćcią przesyłania danych do 5 Gb/s. Są oczywiście wstecznie kompatybilne z USB 2.0 i USB1.1.

Dwa zewnętrzne monitory

Port HDMI 1.4 umożliwia wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 4K z maksymalnym odświeżaniem 30 Hz. Hub jest wyposażony także w port VGA – do starszych modeli monitorów lub projektora (maksymalna rozdzielczość FullHD 1080P@60Hz). Dodatkowy monitor może pracować w trybie klonowania lub rozszerzonego pulpitu, co daje maksymalnie nawet trzy ekrany do pracy lub rozrywki.

Jeśli monitory są podłączone do obu wyjść, maksymalna rozdzielczość dla obu wynosi FullHD 1080 P.

Stabilne połączenie LAN i Internet

Bezprzewodowy dostęp do sieci jest bardzo wygodny. Jeśli jednak zależy nam na prędkości połączenia i jego niezawodności to nie ma jak połączenie przewodem. **Gigabitowy port RJ45** umieszczono u szczytu urządzenia, aby przewód nie zawijał się niepotrzebnie na naszym biurku.

Port RJ-45 jest całkowicie zgodny ze standardem IEEE 802.3 i wspiera funkcje takie jak Wake-on-LAN i half/full

duplex.

Power Delivery 100W

Do portu USB-C huba możesz podłączyć ładowarkę (np. oryginalny zasilacz MacBook) i ładować komputer bezpośrednio przez USB. Dzięki technologii Power Delivery 3.0, hub wspiera ładowanie z maksymalną mocją 100W (20V / 5A).

Co wyjątkowe, port USB-C obsługuje także przesyłanie danych ze specyfikacją USB 3.1 Gen 1, więc można wykorzystać go jako kolejny port USB do transferu danych, podpinając np. dysk M.2 w obudowie zewnętrznej.

Port Audio

Port wejścia/wyjścia minijack 3,5 mm wspiera 48 k/Hz z 16-bitowym próbkowaniem. Działa zarówno z głośnikami jak i zestawami słuchawkowymi z mikrofonem.

Czytnik kart

Czytnik umożliwia komunikację z kartami pamięci typu SD (SDHC i SDXC) z maksymalną szybkością przesyłania danych 48 Mbps.

Jakość gwarantowana

Unitek jest pewien jakości swoich produktów, dlatego wszystkie urządzenia w Polsce są objęte dożywotnią gwarancją dystrybutora. Oznacza to, że w przypadku ewentualnych problemów technicznych, możesz odesłać sprzęt do serwisu za pomocą pobliskiego **paczkomatu**. Odwiedź lokalną stronę marki Unitek, żeby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc techniczną.

Dane techniczne:

- Wymiary produktu: 116 mm x 61 mm x 16,2 mm
- Podłączenie z komputerem/telefonem/tabletem: 1 x USB-C 3.1 Gen 1
- Wykończenie: szare, aluminium

Zawartość opakowania:

- 1 x hub 8w1
- 1 x instrukcja obsługi

Specyfikacja techniczna

Port wejścia/wyjścia minijack	3,5 mm wspiera 48 k/Hz z 16-bitowym próbkowaniem. Działa zarówno z głośnikami jak i zestawami słuchawkowymi z mikrofonem.
Wymiary produktu	116 mm x 61 mm x 16,2 mm
Podłączenie z komputerem/telefonem/tabletem	1 x USB-C 3.1 Gen 1
Wykończenie	szare, aluminium
Waga	0.114 kg
Długość przewodu	0.15 m
Ilość portów HDMI	1 szt
Ilość portów audio 3.5mm	1 szt
Ilość portów USB-C	1 szt
Wysokość	1.62 cm
Moc (W)	100 W
Głębokość	11.6 cm
Ilość portów USB-A	2 szt
Maksymalna rozdzielczość	4K
Maksymalne natężenie na wyjściu	5 A
Szerokość	6.1 cm
Ilość w opakowaniu zbiorczym	60 szt
Materiał zewnętrzny	Aluminium
Współpraca z systemami	Android
Przeznaczenie	Do domu / biura
Standard Video	HDMI 1.4
Rodzaj urządzenia	Hub
Dla urządzeń	Mac Pro
Złącze 2	Port VGA
Obsługiwane karty pamięci	SD
Kolor	Szary
Port ładujący USB	tak
Standard USB	USB 5Gbps
Zastosowanie	Video
Złącze 1	Wtyk USB-C
Numer katalogowy	D1019B
Kod producenta	D1019B
EAN	4894160048851
Marka	UNITEK
Dostępność	Na zamówienie

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Unitek International Group Limited Hongkong SAR Hong Kong 00000 Wang Chiu Road 39 Unitek International Group Limited
E-mail	sales@unitek-products.com

Osoba odpowiedzialna

Dane	Konsorcjum Fen sp. z o. o. Rzeczpospolita Polska Poznań 60-415 Czarnkowska 13
E-mail	gpsr@fen.pl
Telefon	+48616690700
Strona	https://b2b.fen.pl/