Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:23

Link do produktu: https://idealpc.pl/unitek-hub-usb-c-3xusb-31-pd-hdmi-sd-vga-rj45-p-63777.html



Unitek Hub USB-C 3xUSB 3.1 PD HDMI SD VGA RJ45

Cena	**296,99 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**128317886**
Kod producenta	**KON-0243**
Kod EAN	**4894160042828**
EAN (GTIN)	**4894160042828**
Kod producenta	**D1026B**
Stan	**Nowy**
Liczba portów	**3**
Producent	**Unitek**

Opis produktu

Unitek Hub USB-C 3xUSB 3.1 PD HDMI SD VGA RJ45

UNITEK

uHUB N9+ aluminiowy hub podłączany przez USB-C uzupełnia nowoczesne ultrabooki o szereg potrzebnych portów: dwa wyjścia video VGA i HDMI, Ethernet, czytnik kart SD i microSD, trzy porty USB-A i USB-C z Power Delivery.

Superszybki transfer danych

Lekkie i mobilne ultrabooki z bezprzewodowym połączeniem z siecią mają swoje zalety, ale czasem potrzebujesz czegoś więcej. Wielofunkcyjny replikator portów umożliwia podłączenie gigabitowego Internetu do komputera bez portu RJ45. Hub umożliwia także podłączenie trzech urządzeń przez typowe USB-A np. pendrive’a, myszki czy tabletu graficznego i transfer danych zgodny ze standardem SuperSpeed USB 3.1 Gen1. Transfer 5 Gbps będzie miał znaczenie także przy korzystaniu z czytnika kart SD i microSD – błyskawicznie skopiujesz tysiące zdjęć z wakacji.

Podłącz monitor 4K przez USB C

Praca na 13-calowym monitorze jest wygodna w drodze, ale w domu czy biurze zdecydowanie lepiej korzystać z dużego ekranu. Adapter USB C na HDMI 2.0 umożliwia podłączenie monitora lub telewizora do ultrabooka za pomocą zwykłego przewodu HDMI, a port VGA będzie najlepszy do podłączenia rzutnika. Rozdzielczość 4K przy próbkowaniu 30Hz daje krystalicznie ostry i nasycony obraz, a obsługa Audio 7.1 Dolby Digital niezapomniane wrażenia dźwiękowe. Aby skorzystać z tej funkcji port USB C w tablecie czy laptopie musi obsługiwać DisplayPort Alt Mode lub być zgodny z Thunderbolt 3. Podczas korzystania jednocześnie z VGA i HDMI maksymalna rozdzielczość to FullHD.

Power Delivery 100 W

Hub jest wyposażony w technologię Power Delivery, co oznacza, że można wydajnie ładować komputer przewodem podłączonym do portu USB C w hubie. Nawet jeśli masz tylko jeden port USB-C w ultrabook’u nie musisz iść na kompromisy i decydować co jest ważniejsze – bateria czy dodatkowe funkcje. Ponadto hubem można ładować urządzenia przez porty USB-A – także bez podłączania dodatkowego zasilania.

Mimo tak wielu funkcji hub ma dość małe rozmiary i łatwo się go przechowuje. Giętki przewód o długości 17 cm pozwala na wygodne podpięcie wszystkich potrzebnych urządzeń. Aluminium w modnym kolorze świetnie pasuje do nowoczesnej elektroniki. Tak jak inne produkty marki Unitek, jest objęty trzyletnią ochroną oficjalnego dystrybutora. Aby ją aktywować wystarczy zarejestrować się przez aplikację Unitek Search (dostępna na Androis i iOS), szczegóły na gwarancja-unitek pl

Najważniejsze cechy:

- rozbudowany replikator portów z 9 funkcjami
- Wyjścia video HDMI i VGA
- Gigabit Ethernet
- 3 porty USB-A
- Port USB-C
- Czytnik kart SD i microSD
- Power Delivery

Pobierz zaktualizowaną instrukcję obsługi.

Specyfikacja techniczna:

- Złącze 1: Wtyk USB-C
- Złącze 2: 3 x Port USB-A
- Złącze 3: Port HDMI 4K@30Hz
- Złącze 4: Port VGA FullHD@60Hz
- Złącze 5: RJ45 (8P8C) 10/100/1000 Mbps Ethernet
- Złącze 6: Port USB-C z PowerDelivery 100W (tylko zasilanie)
- Czytnik kart pamięci SD i microSD o specyfikacji SDHC / SDXC, maksymalna pojemność 2 TB
- Zastosowanie: audio-video, transfer danych, ładowanie, Ethernet
- Specyfikacja USB: USB SuperSpeed 3.1 Gen1
- Moc: 100 W (20A/5V)
- Transfer danych: 5 Gbps
- Technologie: Plug&play, IPv4/IPv6, COE, Wake-on-LAN, full i half-duplex, specyfikacja IEEE 802.3, specyfikacja HDCP2.2
- Wykończenie: ciemnoszare aluminium, matowy plastik, lampka LED
- Wymiary: 120mm x 50mm x 18mm

- **Kod producenta:** D1026B

Specyfikacja techniczna

Złącze 1	Wtyk USB-C
Złącze 2	3 x Port USB-A
Złącze 3	Port HDMI 4K@30Hz
Złącze 4	Port VGA FullHD@60Hz
Złącze 5	RJ45 (8P8C) 10/100/1000 Mbps Ethernet
Złącze 6	Port USB-C z PowerDelivery 100W (tylko zasilanie)
Zastosowanie	audio-video, transfer danych, ładowanie, Ethernet
Specyfikacja USB	USB SuperSpeed 3.1 Gen1
Moc	100 W (20A/5V)

Transfer danych	5 Gbps
Technologie	Plug&play, IPv4/IPv6, COE, Wake-on-LAN, full i half-duplex, specyfikacja IEEE 802.3, specyfikacja HDCP2.2
Wykończenie	ciemnoszare aluminium, matowy plastik, lampka LED
Wymiary	120mm x 50mm x 18mm
Kod producenta	D1026B
Liczba portów	3
EAN (GTIN)	4894160042828
Stan	Nowy
Producent	Unitek
Numer katalogowy	128317886
Kod producenta	KON-0243
EAN	4894160042828
Marka	UNITEK
Dostępność	Na zamówienie