Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:52

Link do produktu: https://idealpc.pl/unitek-kabel-ethernet-rj-45-lan-patchcord-cat-7-sstp-8p8c-przewod-sieciowy-0-5m-p-63852.html



Unitek kabel Ethernet RJ-45 LAN, patchcord cat.7 SSTP (8P8C), przewód sieciowy 0,5m

Cena	**8,71 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**C1808HBK**
Kod producenta	**C1808HBK**
Kod EAN	**4894160045966**
Przewód płaski	**nie**
Rodzaj urządzenia	**Przewód**
Długość przewodu	**0.5 m**
Złącze 1	**Wtyk RJ-45**
Złącze 2	**Wtyk RJ-45**
Pozłacane końcówki	**tak**
Zastosowanie	**Sieć**
Głębokość	**50 cm**
Szerokość	**0.8 cm**
Wysokość	**0.7 cm**
Waga	**0.023 kg**
Rozporządzenie Data Act	**Unitek - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**150 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Konsorcjum Fen sp. z o. o.Rzeczpospolita PolskaPoznań 60-415Czarnkowska 13gpsr@fen.pl https://b2b.fen.pl/+48616690700**
Dane producenta	**Unitek International Group LimitedHongkong SARHong Kong00000 Wang Chiu Road 39Unitek International Group Limitedsales@unitek-products.com**
wariant_dlugosc_kolor	**Unitek Cat.7 C18 niepłaskie**
Standard Sieciowy	**Cat. 7**
Kolor	**Czarny**

Opis produktu

Połączenie z siecią

Przewody sieciowe Unitek 7. kategorii pozwalają na szybkie i stabilne podłączenie komputera, routera, serwera NAS, konsoli czy innego urządzenia do Internetu albo sieci lokalnej. Kabel z obu stron jest zakończony taką samą **pozłacaną wtyczką** RJ45 (8P8C) typu B.

Najwyższa, 7. kategoria

Maksymalna przepustowość przewodu to **10 Gbps** przy częstotliwości **600MHz**, co w pełni pozwala wykorzystać możliwości obecnych urządzeń sieciowych i jednocześnie zapewnia zapas przepustowości na przyszłość, gdy technologia się jeszcze rozwinie. W ofercie Unitek są patchcordy 7. kategorii długości 0,5; 2; 3; 5; 10; 15 i 20 metrów.

Ekranowanie S/FTP z uziemieniem

Skręcane parami przewody o grubości 26 AWG są podwójnie ekranowane: każda para żył jest osobno foliowana, a cały przewód znajduje się w oplocie z siatki (S/FTP, zgodnie z normą *ISO/IEC 11801*), co chroni przed szkodliwym wpływem elektromagnetycznym. Gumowa osłonka zatrzasków zapobiega wyłamywaniu się wtyków.

Jakość gwarantowana

Unitek jest pewien jakości swoich produktów, dlatego wszystkie urządzenia w Polsce są objęte dożywotnią gwarancją dystrybutora. Oznacza to, że w przypadku ewentualnych problemów technicznych, możesz odesłać sprzęt do serwisu za pomocą pobliskiego **paczkomatu**. Odwiedź lokalną stronę marki Unitek, żeby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc techniczną.

Najważniejsze cechy:

- Kabel sieciowy 10 Gbps 600 MHz
- Długość 50 cm
- Ekranowanie S/FTP

Specyfikacja techniczna

Waga	0.023 kg
Długość przewodu	0.5 m
Wysokość	0.7 cm
Szerokość	0.8 cm

Ilość w opakowaniu zbiorczym	150 szt
Głębokość	50 cm
Standard Sieciowy	Cat. 7
Kolor	Czarny
Przewód płaski	nie
Rodzaj urządzenia	Przewód
Zastosowanie	Sieć
Pozłacane końcówki	tak
wariant_dlugosc_kolor	Unitek Cat.7 C18 niepłaskie
Złącze 2	Wtyk RJ-45
Złącze 1	Wtyk RJ-45
Numer katalogowy	C1808HBK
Kod producenta	C1808HBK
EAN	4894160045966
Marka	UNITEK
Dostępność	dostępny od ręki

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Unitek International Group Limited Hongkong SAR Hong Kong 00000 Wang Chiu Road 39 Unitek International Group Limited
E-mail	sales@unitek-products.com

Osoba odpowiedzialna

Dane	Konsorcjum Fen sp. z o. o. Rzeczpospolita Polska Poznań 60-415 Czarnkowska 13
E-mail	gpsr@fen.pl
Telefon	+48616690700
Strona	https://b2b.fen.pl/