Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:36

Link do produktu: https://idealpc.pl/unitek-kabel-rj-45-na-usb-a-konsolowy-1-8m-p-64761.html



Unitek kabel RJ-45 na USB-A konsolowy 1,8m

Cena	**65,47 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**Y-SP02001B**
Kod producenta	**Y-SP02001B**
Kod EAN	**4894160041678**
Głębokość	**180 cm**
Szerokość	**1 cm**
Wysokość	**180 cm**
Waga	**0.107 kg**
Rozporządzenie Data Act	**Unitek - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**125 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Konsorcjum Fen sp. z o. o.Rzeczpospolita PolskaPoznań 60-415Czarnkowska 13gpsr@fen.pl https://b2b.fen.pl/+48616690700**
Dane producenta	**Unitek International Group LimitedHongkong SARHong Kong00000 Wang Chiu Road 39Unitek International Group Limitedsales@unitek-products.com**
Przewód płaski	**tak**
Rodzaj urządzenia	**Przewód**
Długość przewodu	**1.8 m**
Złącze 1	**Wtyk USB-A**
Złącze 2	**Wtyk RJ-45**
Zastosowanie	**Transfer danych**
Materiał zewnętrzny	**Tworzywo**
Kolor	**Czarny**

Opis produktu

Bezpośrednie połączenie z konsolą

Kabel przeznaczony jest do debugowania i konfigurowania sprzętu sieciowego. Obsługuje standard połączenia **RS-323**. Podłączysz go do laptopa lub komputera PC przez USB 2.0 (lub USB 3.0) bez dodatkowych przejściówek

i portu konsoli w modemie, routerze, serwerze lub innym urządzeniu z portem szeregowym dzięki złączu RJ45. Kabel jest kompatybilny z urządzaniami takich marek jak m. in. Cisco, Ubiquiti, Juniper, FortiGate, MikroTik, TP-Link, Huawei czy HP ProCurve.

Kabel konsolowy do urządzeń Cisco

Czarny kabel konsolowy Unitek będzie przydatny w pracy inżyniera sieciowego podczas konfigurowania sprzętów marek Cisco, Juniper, HP i innych. Tani i wytrzymały, jest dobrym kablem do nauki w szkołach technicznych lub podczas przygotowań do certyfikacji Cisco CCNA, CCNP. Płaski kabel konsolowy łatwo zwinąć i schować do torby, przez co jest świetny do pracy u różnych klientów.

Starannie zaprojektowany

Wykonany z **przewodów miedzianych** 26 AWG, oferuje wyższą wydajność przy mniejszym oporze elektrycznym. Pozłacane złącze RJ45 chroni przed zakłóceniami elektromagnetycznymi oraz pomaga zwiększyć wydajność transmisji danych. Ochrona przed ESD następuje automatycznie, w momencie, gdy ładunek jest wymieniany między dwoma urządzeniami o nierównym potencjale ładowania.

Kabel konsolowy Unitek nie wymaga instalacji sterowników. Jest w pełni kompatybilny z systemami 32-bit i 64-bit Windows, Mac OS i Linux. Przewód wspiera sprzętowe uzgadnianie i sterowanie przepływem oprogramowania, w tym CTS/RTS/XON/XOFF. Zintegrowany z układem FTDI-FT232 obsługuje sygnalizację USB i funkcje protokołów, w tym RS-232-poziomowy przesuwnik o wysokiej kompatybilności i stabilności.

Uwaga! Przewód nie jest przeznaczony do połączenia Ethernet.

W ofercie marki Unitek mamy także **kabel RS232 na USB-A** (w standardzie USB 1 oraz USB 2.0) i **RS232 na USB-C**.

Przewód konsolowy Unitek jest w pełni kompatybilny z systemami 32- i 64-bitowymi Windows, Mac OS i Linux:

- Mac OS X
- Mac OS 9
- Mac OS 8
- Windows CE. NETTO (Wersja 4.2 i większa)
- Linux
- Android
- Windows RT
- Windows 10
- Windows 8.1x64
- Windows 8
- Windows 8x64
- Windows Server 2012
- Windows Server 2008 R2
- Windows 7
- Windows 7x64
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008x64
- Windows Vista
- Windows Vista x64
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003x64
- Windows XP

- Windows XP x64
- Windows ME
- Windows 98

Jakość gwarantowana

Unitek jest pewien jakości swoich produktów, dlatego wszystkie urządzenia w Polsce są objęte dożywotnią gwarancją dystrybutora. Oznacza to, że w przypadku ewentualnych problemów technicznych, możesz odesłać sprzęt do serwisu za pomocą pobliskiego **paczkomatu**. Odwiedź lokalną stronę marki Unitek, żeby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc techniczną.

Najważniejsze cechy:

- Wtyk RJ-45 i USB-A
- Długość 1,8 metra
- Standard USB 2.0
- **Uwaga:** to nie jest kabel Ethernet
- Pełna obsługa 32-bitowych i 64-bitowych systemów Windows, Mac OS i Linux.
- Oparty na chipie FTDI-FT232

Specyfikacja techniczna

Waga	0.107 kg
Szerokość	1 cm
Długość przewodu	1.8 m
Ilość w opakowaniu zbiorczym	125 szt
Wysokość	180 cm
Głębokość	180 cm
Kolor	Czarny
Rodzaj urządzenia	Przewód
Przewód płaski	tak
Zastosowanie	Transfer danych
Materiał zewnętrzny	Tworzywo
Złącze 2	Wtyk RJ-45
Złącze 1	Wtyk USB-A
Numer katalogowy	Y-SP02001B
Kod producenta	Y-SP02001B
EAN	4894160041678
Marka	UNITEK
Dostępność	dostępny od ręki

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Unitek International Group Limited Hongkong SAR Hong Kong 00000 Wang Chiu Road 39 Unitek International Group Limited
E-mail	sales@unitek-products.com

Osoba odpowiedzialna

Dane	Konsorcjum Fen sp. z o. o. Rzeczpospolita Polska Poznań 60-415 Czarnkowska 13
E-mail	gpsr@fen.pl
Telefon	+48616690700
Strona	https://b2b.fen.pl/