Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:41

Link do produktu: https://idealpc.pl/unitek-krotki-przewod-hdmi-2-0-do-terminali-30-cm-p-64537.html



Unitek krótki przewód HDMI 2.0 do terminali 30 cm

Cena	**11,14 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**C11061BK-0.3M**
Kod producenta	**C11061BK-0.3M**
Kod EAN	**4894160047458**
Głębokość	**30 cm**
Szerokość	**1 cm**
Wysokość	**1 cm**
Waga	**0.022 kg**
Rozporządzenie Data Act	**Unitek - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**200 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Konsorcjum Fen sp. z o. o.Rzeczpospolita PolskaPoznań 60-415Czarnkowska 13gpsr@fen.pl https://b2b.fen.pl/+48616690700**
Dane producenta	**Unitek International Group LimitedHongkong SARHong Kong00000 Wang Chiu Road 39Unitek International Group Limitedsales@unitek-products.com**
wariant_dlugosc_kolor	**Unitek kable BASIC białe i czarne**
Przewód płaski	**nie**
Standard Video	**HDMI 2.0**
Rodzaj urządzenia	**Przewód**
Maksymalna rozdzielczość	**4K**
Długość przewodu	**0.3 m**
Złącze 1	**Wtyk HDMI**
Złącze 2	**Wtyk HDMI**
Pozłacane końcówki	**tak**
Zastosowanie	**Audio / Video**
Materiał zewnętrzny	**PVC**
Kolor	**Czarny**

Opis produktu

Najwyższe parametry sygnału

Dla jakości sygnału HDMI w kablu największe znaczenie ma sam przewód. Dlatego Unitek stosuje wyłącznie żyły wykonane ze **100% miedzi** o grubości 30 do 24 AWG. 19 żył jest skręcane parami i wielokrotnie ekranowane, żeby obraz był czysty, wyraźny i bez zakłóceń. W porównaniu ze standardowymi przewodami, technologia ta zapewnia do 35% szybszy transfer sygnału; o 50% większą stabilność obrazu i 99% większą odporność na różnego rodzaju zakłócenia (przesłuch mniejszy niz 20dB). Jednocześnie kable są bardzo wytrzymałe i giętkie.

Rozszerz potencjał swoich terminali

Przewód obdługuje wersję HDMI 2.0. Wspieraja wyświetlanie obrazu 3D. Pozwalają na transmisję sygnału Ethernet a także przesyłanie zwrotne sygnału audio. Przewód HDMI 2.0 ma maksymalną przepływność TMDS o wartości **18 Gbps**, co pozwala na uzyskanie rozdzielczości **4K@60Hz**. Ten krótki kabel HDMI (50 cm długości przewodu) doskonale sprawdzi się przy połączeniu terminali płatniczych z innymi urządzeniami z łączem HDMI.

Z dbałością o każdy detal

Unitek dba także o funkcjonalne aspekty dostarczanych towarów. Kable pakowane są w estetyczne opakowania strunowe a większe długości w opakowania kartonowe. Końcówki zabezpieczone są przeciwkurzowymi zatyczkami - ułatwiają jego przeciąganie w ciasnych korytkach - i owinięte taśma zabezpieczającą. Pozłacanie wtyków chroni je przed korozją i stabilizuje sygnał. Wszystko to po to, aby przewód służył przez długie lata.

Jakość gwarantowana

Unitek jest pewien jakości swoich produktów, dlatego wszystkie urządzenia w Polsce są objęte dożywotnią gwarancją dystrybutora. Oznacza to, że w przypadku ewentualnych problemów technicznych, możesz odesłać sprzęt do serwisu za pomocą pobliskiego **paczkomatu**. Odwiedź lokalną stronę marki Unitek, żeby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc techniczną.

Specyfikacja techniczna

Waga	0.022 kg
Długość przewodu	0.3 m
Wysokość	1 cm
Szerokość	1 cm
Ilość w opakowaniu zbiorczym	200 szt
Głębokość	30 cm
Maksymalna rozdzielczość	4K
Zastosowanie	Audio / Video
Kolor	Czarny
Standard Video	HDMI 2.0
Przewód płaski	nie
Rodzaj urządzenia	Przewód
Materiał zewnętrzny	PVC
Pozłacane końcówki	tak
wariant_dlugosc_kolor	Unitek kable BASIC białe i czarne
Złącze 2	Wtyk HDMI
Złącze 1	Wtyk HDMI
Numer katalogowy	C11061BK-0.3M
Kod producenta	C11061BK-0.3M
EAN	4894160047458

Marka	UNITEK
Dostępność	dostępny od ręki

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Unitek International Group Limited Hongkong SAR Hong Kong 00000 Wang Chiu Road 39 Unitek International Group Limited
E-mail	sales@unitek-products.com

Osoba odpowiedzialna

Dane	Konsorcjum Fen sp. z o. o. Rzeczpospolita Polska Poznań 60-415 Czarnkowska 13
E-mail	gpsr@fen.pl
Telefon	+48616690700
Strona	https://b2b.fen.pl/