Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:18

Link do produktu: https://idealpc.pl/unitek-obudowa-dysku-m-2-nvme-sata-10gbps-s1230a-p-76327.html



Unitek Obudowa dysku M.2 NVMe/SATA 10Gbps S1230A

Cena	**105,62 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Numer katalogowy	**S1230A**
Kod producenta	**S1230A**
Kod EAN	**4894160048493**
Głębokość	**10.7 cm**
Szerokość	**3.24 cm**
Wysokość	**1.31 cm**
Waga	**0.038 kg**
Rozporządzenie Data Act	**Unitek - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**60 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Konsorcjum Fen sp. z o. o.Rzeczpospolita PolskaPoznań 60-415Czarnkowska 13gpsr@fen.pl https://b2b.fen.pl/+48616690700**
Dane producenta	**Unitek International Group LimitedHongkong SARHong Kong00000 Wang Chiu Road 39Unitek International Group Limitedsales@unitek-products.com**
Interfejs dysku	**PCI-E**
Złącza zewnętrzne	**SATA**

Opis produktu

S1230A - Unitek Obudowa dysku M.2 NVMe/SATA 10Gbps S1230A

Obudowa dysku S1230A to sprzęt dla profesjonalistów. Jest kompatybilna ze wszystkimi najnowszymi standardami i wymiarami dysków M.2 SSD. Dzięki niej swoje dane możesz mieć zawsze przy sobie – uruchomisz je na telewizorze, komputerze i każdym innym urządzeniu z portem USB.

Obudowa na dysk M.2 2280, 2260, 2242, 2230

Unitek S1230A to obudowa stworzona dla dysków M.2 – czyli najnowszego standardu wśród nośników pamięci. Dyski M.2 są o wiele mniejsze od swoich 2,5-calowych odpowiedników – obudowa pasuje do dysków M.2 2280, 2260, 2242 oraz 2230. Pierwsze dwie cyfry w tym oznaczeniu oznaczają szerokość takiego dysku (w każdym wypadku jest to 22 mm), a kolejne dwie określają jego długość. Obudowa Unitek S1230A jest kompatybilna z wszystkimi wymienionymi długościami dysków M.2.

Szybka wymiana danych – kompatybilność z interfejsami NVMe i SATA

Model S1230A to uniwersalna obudowa na dyski M.2 – a więc jest kompatybilna nie tylko z wszystkimi dostępnymi wymiarami dysków, ale też z interfejsami NVMe i SATA. Specyfikacja NVMe to nowa jakość w dziedzinie przekazu danych – umieszczenie dysku w obudowie obsługującej NVMe umożliwia przesyłanie danych z prędkością do 10 Gbps. Obudowa dysku M.2 NVMe S1230A marki Unitek to sprzęt dla profesjonalistów ceniących sobie ekspresowy przesył nawet bardzo dużych plików!

Jako jeden z niewielu modeli, obudowa obsługuje również dyski M.2 SATA z kluczem B+M.

Ekspresowy montaż dysku SSD w obudowie!

Unitek S1230A niezwykle intuicyjna i prosta w obsłudze obudowa SSD M.2. Wystarczy wysunąć szufladkę i umieścić w niej dysk SSD, a następnie umieścić element dociskowy na poziomie właściwym dla długości dysku. Teraz wystarczy już tylko zamknąć obudowę, podłączyć kabel USB-C i przejść do działania!

Minimalistyczna i elegancka

Obudowa dysku SSD M.2 Unitek S1230A swoimi wymiarami jest bardziej zbliżona do pendrive'a, niż tradycyjnej obudowy na dysk twardy. Unitek S1230A zmieści się więc nawet do małej kieszeni w marynarce czy spodniach. Zewnętrzna strona obudowy została wykonana z jakościowego stopu aluminium, dzięki czemu dobrze chroni zawartość i doskonale się prezentuje. To niewielki i estetycznie wykonany gadżet, dzięki któremu Twoje dane będą zawsze w zasięgu ręki!

W zestawie

W opakowaniu znajdziesz aluminiową obudowę M.2, kabel USB-C 10 Gbps z adapterem na USB-A, silikonową podkładkę do zamontowania na dysku oraz instrukcję obsługi.

Jakość gwarantowana

Unitek jest pewien jakości swoich produktów, dlatego wszystkie urządzenia w Polsce są objęte **dożywotnią gwarancją dystrybutora**. Oznacza to, że w przypadku ewentualnych problemów technicznych, możesz odesłać sprzęt do serwisu za pomocą pobliskiego **paczkomatu**. Odwiedź lokalną stronę marki Unitek, żeby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc techniczną.

Najważniejsze cechy:

- Standard USB 3.2 Gen 2 10 Gbps
- Port USB-C
- Wspiera zarówno dysku NVMe/PCIe jak i M.2 SATA/AHCI
- Wspiera dyski z kluczem M lub B+M

Specyfikacja techniczna

Unitek S	1230A niezwykle intuicyjna i prosta w obsłudze obudowa SSD M.2. Wystarczy wysunąć szufladkę i umieścić w niej dysk SSD, a następnie umieścić element dociskowy na poziomie właściwym dla długości dysku. Teraz wystarczy już tylko zamknąć obudowę, podłączyć kabel USB-C i przejść do działania!
Waga	0.038 kg
Wysokość	1.31 cm
Głębokość	10.7 cm
Szerokość	3.24 cm
Ilość w opakowaniu zbiorczym	60 szt
Interfejs dysku	PCI-E
Złącza zewnętrzne	SATA
Numer katalogowy	S1230A
Kod producenta	S1230A
EAN	4894160048493
Marka	UNITEK
Dostępność	dostępny od ręki

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Unitek International Group Limited Hongkong SAR Hong Kong 00000 Wang Chiu Road 39 Unitek International Group Limited
E-mail	sales@unitek-products.com

Osoba odpowiedzialna

Dane	Konsorcjum Fen sp. z o. o. Rzeczpospolita Polska Poznań 60-415 Czarnkowska 13
E-mail	gpsr@fen.pl
Telefon	+48616690700
Strona	https://b2b.fen.pl/