Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:56

Link do produktu: https://idealpc.pl/unitek-obudowa-raid-do-dysku-sata-2-5-3-5-4-tryby-40tb-usb-c-10gb-s-p-76340.html



Unitek Obudowa RAID do dysku SATA 2.5''/3.5'' 4 tryby 40TB USB C 10Gb/s

Cena	**286,52 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Numer katalogowy	**S1308C01-EU**
Kod producenta	**S1308C01-EU**
Kod EAN	**4894160054500**
Rozporządzenie Data Act	**Unitek - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**10 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Konsorcjum Fen sp. z o. o.Rzeczpospolita PolskaPoznań 60-415Czarnkowska 13gpsr@fen.pl https://b2b.fen.pl/+48616690700**
Dane producenta	**Unitek International Group LimitedHongkong SARHong Kong00000 Wang Chiu Road 39Unitek International Group Limitedsales@unitek-products.com**
Format dysku	**2.5''**
Interfejs dysku	**SATA**
Rodzaj urządzenia	**Obudowa**
Złącza wewnętrzne	**SATA**
Długość przewodu	**1 m**
Złącze 1	**Port tulejkowy 5.5mm**
Zastosowanie	**Przechowywanie danych**
Współpraca z systemami	**Linux**
W zestawie	**Zestaw montażowy**
Materiał zewnętrzny	**Aluminium**
Standard USB	**USB 10Gbps**
Głębokość	**19.6 cm**
Szerokość	**12.6 cm**
Wysokość	**9.2 cm**
Waga	**1.085 kg**

Opis produktu

Unitek Obudowa RAID do dysku SATA 2.5"/3.5" 4 tryby, 40TB, USB C 10Gb/s

Z kieszenią zewnętrzną Unitek, masz pełną kontrolę nad konfiguracją RAID dzięki czterem różnym trybom: 0, 1, JBOD i PM. To oznacza, że możesz dostosować obudowę do swoich konkretnych potrzeb. Tryb **RAID 0** zwiększa prędkość transferu danych, idealny do intensywnej pracy z dużymi plikami. **RAID 1** tworzy kopię lustrzaną, zapewniając maksymalną ochronę danych, podczas gdy **JBOD** łączy oba dyski w jedną dużą przestrzeń, a PM pozwala na niezależne działanie każdego dysku.

- **Obsługa zarówno dysków 2.5", jak i 3.5":** Dzięki uniwersalnym zatokom, urządzenie może pomieścić zarówno mniejsze dyski 2.5", jak i większe 3.5", co zwiększa jego elastyczność i pozwala na wykorzystanie różnorodnych nośników.
- **Wysoka prędkość transferu danych 10 Gb/s:** Dzięki interfejsowi USB-C zapewnia szybki transfer danych, co jest szczególnie ważne przy pracy z dużymi plikami.
- **Centralizacja i organizacja danych**: Enclosure pozwala na przechowywanie i organizację dużych ilości danych w jednym miejscu, co ułatwia dostęp i zarządzanie nimi.
- **Doskonałe chłodzenie:** Aluminiowa obudowa i wydajny wentylator zapewniają optymalne chłodzenie, co przekłada się na stabilną pracę urządzenia.
- **Łatwa instalacja:** Nie wymaga użycia narzędzi do instalacji dysków twardych.
- **Wysoka pojemność:** Maksymalna pojemność to 40TB, co pozwala na przechowywanie dużych ilości danych.

Wszechstronność rozmiarów dysków

Obudowa Unitek obsługuje zarówno dyski 2.5", jak i 3.5", co czyni ją niezwykle wszechstronnym rozwiązaniem. Niezależnie od tego, czy używasz mniejszych dysków SSD, czy większych dysków HDD, możesz z łatwością dopasować nośnik do swoich potrzeb. Ta uniwersalność pozwala na pełne wykorzystanie dostępnych nośników i zapewnia elastyczność w przechowywaniu danych.

Szybki transfer danych

Dzięki interfejsowi USB-C 10 Gb/s, obudowa Unitek gwarantuje błyskawiczne transfery danych. Prędkość ta jest idealna do szybkiego przesyłania dużych plików, takich jak filmy w wysokiej rozdzielczości czy obszerne projekty graficzne. To znaczy, że możesz bezproblemowo pracować z dużymi plikami, oszczędzając czas i zwiększając efektywność swojej pracy.

Efektywne chłodzenie

Obudowa została zaprojektowana z myślą o optymalnym chłodzeniu dzięki aluminiowej konstrukcji i wydajnemu wentylatorowi. To zapewnia stabilną pracę dysków i zapobiega przegrzewaniu się, co jest kluczowe dla długoterminowej niezawodności. Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twoje dane są bezpieczne i obudowa działa w optymalnych warunkach.

Łatwość instalacji

Instalacja dysków w obudowie Unitek jest niezwykle prosta i nie wymaga żadnych narzędzi. To oznacza, że możesz szybko i bezproblemowo wymieniać dyski lub dodawać nowe, bez potrzeby posiadania dodatkowych akcesoriów. Idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie wygodę i prostotę obsługi.

Ogromna pojemność

Z maksymalną pojemnością do 40TB, obudowa Unitek zapewnia mnóstwo przestrzeni na Twoje dane. Możesz przechowywać ogromne ilości plików, zdjęć, filmów czy dokumentów, bez obaw o brak miejsca. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które potrzebują dużej pojemności na swoje projekty czy archiwa.

Ochrona danych

Wbudowane zabezpieczenia przed przepięciami, zwarciami i przeciążeniem gwarantują, że Twoje dane są chronione przed potencjalnymi uszkodzeniami. Obudowa Unitek dba o bezpieczeństwo Twoich danych, zapewniając niezawodną ochronę, co jest kluczowe w przypadku przechowywania ważnych informacji. Twoje dane są bezpieczne, co jest niezbędne w przypadku przechowywania ważnych informacji. Troska o bezpieczeństwo danych zapewnia dodatkowy spokój.

Jakość gwarantowana

Unitek jest pewien jakości swoich produktów, dlatego wszystkie urządzenia w Polsce są objęte dożywotnią gwarancją dystrybutora. Oznacza to, że w przypadku ewentualnych problemów technicznych, możesz odesłać sprzęt do serwisu za pomocą pobliskiego paczkomatu. Odwiedź lokalną stronę marki Unitek, żeby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc techniczną.

Specyfikacja i cechy:

- **Pojemność**: Maksymalnie 40TB
- **Dyski obsługiwane** : 2.5" lub 3.5" SATA HDD RAID N/A
- **Interfejs** : USB-C
- **Prędkość transferu** : 10Gbps
- **Tryby RAID** : 0, 1, JBOD, PM

- **Ochrona** : Ochrona przed przeciążeniem, zwarciem i przepięciem
- **Wymiary** : 196 x 126 x 92 mm
- **Materiał** : Aluminium
- **Kolor** : Szary
- **Zgodność:** Windows, MacOS, Linux

Specyfikacja techniczna

Pojemność	Maksymalnie 40TB
Dyski obsługiwane	2.5" lub 3.5" SATA HDD RAID N/A
Interfejs	USB-C
Prędkość transferu	10Gbps
Tryby RAID	0, 1, JBOD, PM
Ochrona	Ochrona przed przeciążeniem, zwarciem i przepięciem
Wymiary	196 x 126 x 92 mm
Materiał	Aluminium
Kolor	Szary
Zgodność	Windows, MacOS, Linux
Długość przewodu	1 m
Waga	1.085 kg
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt
Szerokość	12.6 cm
Głębokość	19.6 cm
Format dysku	2.5''
Wysokość	9.2 cm
Materiał zewnętrzny	Aluminium
Współpraca z systemami	Linux
Rodzaj urządzenia	Obudowa
Złącze 1	Port tulejkowy 5.5mm
Zastosowanie	Przechowywanie danych
Złącza wewnętrzne	SATA
Interfejs dysku	SATA
Standard USB	USB 10Gbps
W zestawie	Zestaw montażowy
Numer katalogowy	S1308C01-EU
Kod producenta	S1308C01-EU
EAN	4894160054500
Marka	UNITEK
Dostępność	dostępny od ręki

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Unitek International Group Limited Hongkong SAR Hong Kong 00000 Wang Chiu Road 39 Unitek International Group Limited
E-mail	sales@unitek-products.com

Osoba odpowiedzialna

Dane	Konsorcjum Fen sp. z o. o. Rzeczpospolita Polska Poznań 60-415 Czarnkowska 13
E-mail	gpsr@fen.pl

Telefon	+48616690700
Strona	https://b2b.fen.pl/