Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:14

Link do produktu: https://idealpc.pl/unitek-obudowa-usb-c-5gbps-hdd-ssd-sata-uasp-p-76571.html



Unitek Obudowa USB-C 5Gbps HDD/SSD SATA UASP

Cena	**40,84 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**Y-3036A**
Kod producenta	**Y-3036A**
Kod EAN	**4894160044570**
Rozporządzenie Data Act	**Unitek - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**60 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Konsorcjum Fen sp. z o. o.Rzeczpospolita PolskaPoznań 60-415Czarnkowska 13gpsr@fen.pl https://b2b.fen.pl/+48616690700**
Dane producenta	**Unitek International Group LimitedHongkong SARHong Kong00000 Wang Chiu Road 39Unitek International Group Limitedsales@unitek-products.com**
Format dysku	**2.5''**
Ilość obsługiwanych dysków	**1 szt**
Interfejs dysku	**SATA**
Rodzaj urządzenia	**Obudowa**
Długość przewodu	**0.3 m**
Złącze 1	**Wtyk USB-C**
Współpraca z systemami	**Linux**
Materiał zewnętrzny	**Tworzywo**
Głębokość	**13 cm**
Szerokość	**8.3 cm**
Wysokość	**1.5 cm**
Waga	**0.082 kg**
Kolor	**Czarny**

Opis produktu

Podłącz dysk SATA przez USB-C

Obudowa na dysk Unitek Y-3036A pozwala szybko i bezpiecznie podłączyć **dodatkowy dysk SATA 2,5"** do komputera. Jeśli w Twoim ultrabooku brakuje pamięci, a masz zalegający w szufladzie napęd **SSD lub HDD**, dzięki tej obudowie możesz łatwo przerobić go na poręczny dysk przenośny. Złącze USB-C w standardzie USB 5Gbps (wg starszego nazewnictwa USB 3.0 SuperSpeed) umożliwia bardzo szybkie przesyłanie danych między dyskiem a komputerem.

Kolejkowanie UASP

Gamingowy kształt obudowy SATA pasuje do jej szybkości. Zarządzane przez wbudowany chip kolejkowanie **UASP (USB Attached SCSI Protocol)** dodatkowo przyspiesza działanie adaptera SATA. Dzięki temu protokołowi urządzenie USB może kolejkować komendy i wykonywać kilka poleceń w jednym czasie. Zwielokrotnia to transfery odczytu i zapisu o średnio **30%** w porównaniu do tradycyjnych urządzeń USB.

Łatwa obsługa

Obudowa jest zaprojektowana tak, że nie potrzebujesz narzędzi do wymienienia zamontowanego dysku. Dzięki szybkiemu podłączeniu możesz w przyszłości zmienić dysk na nowy model bez kupowania nowej obudowy. Zasilana bezpośrednio z portu USB, nie wymaga noszenia ze sobą niewygodnych zasilaczy sieciowych.

Szybki transfer danych

Złącze obsługuje wszystkie pojemności dysków SATA III (6Gbps), SATA II (3Gbps) i SATA I (1.5Gbps), HDD oraz SSD. Dla zwiększenia szybkości przesyłania danych w obudowie zaimplementowano technologię **UASP** (USB Attached SCSI Protocol). Standard USB 3.1 Gen1 (USB 3.0 / 5Gbps) jest 10 razy szybszy niż USB poprzedni USB 2.0, ale oczywiście wciąż z nim kompatybilny.

Komunikacja przede wszystkim

Adapter do dysku SATA jest wyposażony w technologię **Plug&Play**, więc obudowa nie potrzebuje dodatkowych sterowników i działa od razu po podłączeniu. Dwie dody LED - zielona i niebieska - informują o stanie urządzenia:

zielona - świeci po podłączeniu do źródła zasilania (czyli np. portu USB-C w laptopie)

niebieska - mruga podczas przesyłania danych

Jakość gwarantowana

Unitek jest pewien jakości swoich produktów, dlatego wszystkie urządzenia w Polsce są objęte dożywotnią gwarancją dystrybutora. Oznacza to, że w przypadku ewentualnych problemów technicznych, możesz odesłać sprzęt do serwisu za pomocą pobliskiego **paczkomatu**. Odwiedź lokalną stronę marki Unitek, żeby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc techniczną.

Najważniejsze cechy:

- Obudowa SATA 2,5" podłączana przez USB-C
- Odsługuje dyski SATA 2,5" HDD i SSD
- Zgodna z szybkim standardem USB 5 Gbps
- Możliwość wymiany dysku bez używania narzędzi

Specyfikacja techniczna

Waga	0.082 kg
Długość przewodu	0.3 m
Ilość obsługiwanych dysków	1 szt
Wysokość	1.5 cm
Głębokość	13 cm
Format dysku	2.5''
Ilość w opakowaniu zbiorczym	60 szt
Szerokość	8.3 cm
Kolor	Czarny
Współpraca z systemami	Linux
Rodzaj urządzenia	Obudowa
Interfejs dysku	SATA
Materiał zewnętrzny	Tworzywo
Złącze 1	Wtyk USB-C
Numer katalogowy	Y-3036A
Kod producenta	Y-3036A
EAN	4894160044570
Marka	UNITEK
Dostępność	Na zamówienie

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Unitek International Group Limited Hongkong SAR Hong Kong 00000 Wang Chiu Road 39 Unitek International Group Limited
E-mail	sales@unitek-products.com

Osoba odpowiedzialna

Dane	Konsorcjum Fen sp. z o. o. Rzeczpospolita Polska Poznań 60-415 Czarnkowska 13
E-mail	gpsr@fen.pl
Telefon	+48616690700
Strona	https://b2b.fen.pl/