Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:48

Link do produktu: https://idealpc.pl/unitek-potrojna-stacja-dokujaca-usb4-40gb-s-zasilacz-120w-p-75718.html

Unitek Potrójna stacja dokująca USB4 40Gb/s,zasilacz 120W



Cena	**749,35 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Numer katalogowy	**D1117AGY01-EU**
Kod producenta	**D1117AGY01-EU**
Kod EAN	**4894160058713**
Rozporządzenie Data Act	**Unitek - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**10 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Konsorcjum Fen sp. z o. o.PolskaPoznań60-415Czarnkowska 13Konsorcjum Fen sp. z o. o.unitek @fen.plhttps://b2b.fen.pl/+48 616690700**
Dane producenta	**Unitek International Group LimitedHongkong SARHong Kong00000Wang Chiu Road 39Unitek International Group Limitedsales@unitek-products.com**
Moc (W)	**120 W**
Ilość portów USB-C	**6 szt**
Ilość portów USB-A	**2 szt**
Ilość portów audio 3.5mm	**1 szt**
Standard Video	**HDMI 2.1**
Rodzaj urządzenia	**Hub**
Ilość portów HDMI	**2 szt**
Maksymalne natężenie na wyjściu	**6 A**
Maksymalna rozdzielczość	**8K**
Złącze 1	**Port USB-C**
Złącze 2	**Port tulejkowy 3.5mm**
Zastosowanie	**Przechowywanie danych / Transfer danych**
Współpraca z systemami	**Linux**
W zestawie	**Przewód USB-C**
Obsługiwane karty pamięci	**SD**
Materiał zewnętrzny	**Aluminium**
Głębokość	**20 cm**

Szerokość	**8.2 cm**
Wysokość	**2.16 cm**
Waga	**0.841 kg**

Opis produktu

UNITEK D1117AGY01-EU – stacja dokująca USB4 40Gbps z obsługą trzech monitorów i Thunderbolt 4

Potrzebujesz jednego, centralnego punktu, który połączy laptop z monitorami, siecią, danymi i peryferiami bez kompromisów? UNITEK D1117AGY01-EU to stacja dokująca USB4 40Gbps zaprojektowana z myślą o nowoczesnych stanowiskach pracy. Obsługuje konfiguracje z dwoma ekranami 8K lub trzema 4K, oferuje szybki transfer danych, stabilne połączenie sieciowe 2.5G i pełną kompatybilność z Thunderbolt 4 – dokładnie tam, gdzie liczy się wydajność i przewidywalność.

Dlaczego warto wybrać stację dokującą UNITEK D1117AGY01-EU?

- **Pracujesz na wielu ekranach jednocześnie?**Obsługa dwóch monitorów 8K lub trzech monitorów 4K pozwala na wygodną pracę – bez ciągłego przełączania okien.
- **Zależy Ci na maksymalnej przepustowości?**Interfejs USB4 40Gbps zapewnia bardzo szybki transfer danych, stabilną obsługę obrazu w wysokiej rozdzielczości i płynną pracę wielu urządzeń jednocześnie.
- **Potrzebujesz szybkiej i stabilnej sieci przewodowej?**Wbudowany port Ethernet 2.5G oferuje wyższą przepustowość niż standardowe 1G, co sprawdza się przy pracy z dużymi plikami, backupach i środowiskach firmowych.
- **Chcesz jednego kabla zamiast wielu przejściówek?**Jedno połączenie USB4 wystarczy, by przesyłać obraz, dane, dźwięk, sieć i jednocześnie zasilać laptopa – bez plątaniny kabli na biurku.
- **Korzystasz z laptopa z Thunderbolt 4?**Stacja została zaprojektowana z myślą o kompatybilności z Thunderbolt 4, dzięki czemu współpracuje z nowoczesnymi komputerami klasy biznesowej i profesjonalnej.

Jedno centrum, pełna kontrola nad stanowiskiem pracy

Większość stacji dokujących rozwiązuje tylko część problemów. UNITEK D1117AGY01-EU porządkuje całe stanowisko pracy, łącząc w jednym urządzeniu obsługę monitorów wysokiej rozdzielczości, szybkie porty USB, czytniki kart, sieć 2.5G i zasilanie. Dzięki pełnej przepustowości USB4 40Gbps możesz jednocześnie pracować na wielu ekranach, przesyłać dane i korzystać z podłączonych urządzeń bez spadków wydajności. To rozwiązanie dla osób, które potrzebują przewidywalnego urządzenia, które „po prostu działa” – niezależnie od tego, czy pracujesz na Windowsie, macOS czy w środowisku hybrydowym (aby urządzenie działało prawidłowo, wymagane jest pobranie sterowników).

USB4 40Gbps – wydajność dla wymagających

Pełnofunkcyjny port USB4 zapewnia przepustowość do 40Gbps i umożliwia jednoczesną obsługę obrazu, danych oraz zasilania. Dzięki temu stacja sprawdza się w wymagających zastosowaniach: pracy wielomonitorowej, edycji wideo, analizie danych czy codziennej pracy biurowej z wieloma urządzeniami peryferyjnymi.

Projektowana pod porządek i stabilność

Aluminiowa obudowa w kolorze Space Grey nie tylko pasuje do nowoczesnych stanowisk pracy, ale też zapewnia trwałość i skuteczne odprowadzanie ciepła. Przemyślany układ portów ułatwia organizację kabli, a dołączony zasilacz 120 W gwarantuje stabilne działanie całego zestawu – nawet przy pełnym obciążeniu.

Jakość gwarantowana

Masz problem techniczny? Z Unitek to żaden kłopot – wszystkie urządzenia w Polsce są objęte dożywotnią gwarancją dystrybutora, a sprzęt możesz odesłać wygodnie z najbliższego **paczkomatu**, bez biegania po serwisach i bez zbędnych formalności. Odwiedź lokalną stronę marki Unitek, żeby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc techniczną.

Dane techniczne:

- **Wymiary:** 183.0 × 82.0 × 21.6 mm
- **Port upstream:** USB4 40Gbps (kompatybilność z Thunderbolt 4, maks. wyjście zasilania PD 85W)
- **Porty downstream:**
  - 1 × 1 × USB-C 40Gbps (pełnofunkcyjny, wideo + wyjście DC 15V)
  - 3 × USB 10Gbps (1 × USB-A, 2 × USB-C)
  - 2 × USB 5Gbps (1 × USB-A, 1 × USB-C)
  - 1 × HDMI 8K@30Hz
  - 1 × HDMI 4K@60Hz
  - 1 × port PD 20W
  - 1 × Ethernet 2.5Gbps
  - 1 × SD 4.0
  - 1 × microSD 3.0
  - 1 × audio/mikrofon 3.5 mm
- **Obsługa obrazu – Windows:**
  - **Tryb pojedynczego wyświetlacza:** USB4: 8K@60Hz, HDMI: 8K@30Hz lub 4K@60Hz
  - **Tryb podwójnego wyświetlacza:**
    1. USB4: 8K@60Hz, HDMI: 8K@30Hz lub 4K@60Hz
    2. USB-C: 8K@30Hz + HDMI 4K@60Hz
    3. HDMI (dual): 8K@30Hz / 4K@120Hz + 4K@60Hz
  - **Tryb trzech wyświetlaczy:** USB-C: 8K@30Hz / 4K@120Hz, HDMI: 8K@30Hz / 4K@120Hz + 4K@60Hz
- **Obsługa obrazu MacOS:** 4K@60Hz (tryb pojedynczy / podwójny / potrójny)
- **Zasilanie:** DC 20.0V / 6A, zasilacz 120W
- **Materiał / kolor:** Stop aluminium / Space Grey
- **Zawartość opakowania:** 1 × Triple Display USB4 40Gbps Docking Station, 1 × kabel USB4 USB-C - USB-C 0.8 m, 1 × zasilacz 120W, 1 × instrukcja obsługi

Specyfikacja techniczna

Wymiary	183.0 × 82.0 × 21.6 mm
Port upstream	USB4 40Gbps (kompatybilność z Thunderbolt 4, maks. wyjście zasilania PD 85W)
Porty downstream	1 × 1 × USB-C 40Gbps (pełnofunkcyjny, wideo + wyjście DC 15V)
Waga	0.841 kg
Ilość portów audio 3.5mm	1 szt
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt

Moc (W)	120 W
Ilość portów HDMI	2 szt
Ilość portów USB-A	2 szt
Wysokość	2.16 cm
Głębokość	20 cm
Maksymalne natężenie na wyjściu	6 A
Ilość portów USB-C	6 szt
Szerokość	8.2 cm
Maksymalna rozdzielczość	8K
Materiał zewnętrzny	Aluminium
Standard Video	HDMI 2.1
Rodzaj urządzenia	Hub
Współpraca z systemami	Linux
Złącze 2	Port tulejkowy 3.5mm
Złącze 1	Port USB-C
Zastosowanie	Przechowywanie danych / Transfer danych
W zestawie	Przewód USB-C
Obsługiwane karty pamięci	SD
Numer katalogowy	D1117AGY01-EU
Kod producenta	D1117AGY01-EU
EAN	4894160058713
Marka	UNITEK
Dostępność	dostępny od ręki

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Unitek International Group Limited Hongkong SAR Hong Kong 00000 Wang Chiu Road 39 Unitek International Group Limited
E-mail	sales@unitek-products.com

Osoba odpowiedzialna

Dane	Konsorcjum Fen sp. z o. o. Polska Poznań 60-415 Czarnkowska 13 Konsorcjum Fen sp. z o. o.
E-mail	unitek@fen.pl
Telefon	+48 616690700
Strona	https://b2b.fen.pl/