Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:11

Link do produktu: https://idealpc.pl/unitek-przewod-usb-c-pd-60w-480mbps-z-wyswietlaczem-2m-z-oplotem-czarny-p-66161.html



Unitek Przewód USB-C PD 60W 480Mbps z wyświetlaczem 2m z oplotem czarny

Cena	**30,74 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**C14158ABK01-2M**
Kod producenta	**C14158ABK01-2M**
Kod EAN	**4894160058911**
Rozporządzenie Data Act	**Unitek - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**100 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Konsorcjum Fen sp. z o. o.PolskaPoznań60-415Czarnkowska 13Konsorcjum Fen sp. z o. o.unitek @fen.plhttps://b2b.fen.pl/+48 616690700**
Dane producenta	**Unitek International Group LimitedHongkong SARHong Kong00000Wang Chiu Road 39Unitek International Group Limitedsales@unitek-products.com**
Głębokość	**5 cm**
Szerokość	**5 cm**
Wysokość	**5 cm**
Waga	**0.047 kg**

Opis produktu

UNITEK C14158ABK01 2M – kabel USB-C PD 60W z wyświetlaczem LED i nylonowym oplotem

Potrzebujesz przewodu, który sięga dalej niż standardowy kabel i daje pełną kontrolę nad ładowaniem? UNITEK C14158ABK01 w wersji 2-metrowej to niezawodne rozwiązanie dla tych, którzy pracują mobilnie, korzystają z wieloekranowego setupu lub potrzebują elastyczności w organizacji przestrzeni. Obsługuje Power Delivery 60W, wyposażony jest w wyświetlacz LED i wykonany z trwałych materiałów – bez zbędnych dodatków, za to z realną funkcjonalnością.

Dlaczego warto wybrać UNITEK C14158ABK01 (2 m)?

- **Potrzebujesz więcej swobody przy zasilaniu urządzeń?**Długość 2 m daje większy zasięg – idealnie sprawdza się przy stanowiskach oddalonych od gniazdek lub ładowarek.
- **Zależy Ci na kontroli nad procesem ładowania?**Wbudowany wyświetlacz LED pokazuje w czasie rzeczywistym, z jaką mocą ładowane jest urządzenie – jasno, precyzyjnie i bez instalowania aplikacji.
- **Zasilasz coś więcej niż telefon?**Dzięki PD 60W bez problemu naładujesz laptopa, tablet czy powerbank – stabilnie i bez spadków napięcia.
- **Cenisz trwałość i niezawodność?**Oplot z wytrzymałego nylonu i elastyczna osłona TPE zapewniają długą żywotność – także w warunkach intensywnego użytkowania.
- **Nie chcesz nosić dwóch kabli?**Ten przewód obsługuje także transmisję danych do 480 Mbps – możesz jednocześnie ładować i przesyłać pliki.

Ładowanie pod kontrolą – z dokładnym wskazaniem mocy

Większość kabli jedynie sygnalizuje, że trwa ładowanie. UNITEK C14158ABK01 pokazuje coś więcej – aktualną moc ładowania w watach, prezentowaną na czytelnym wyświetlaczu LED. Widzisz dokładnie, co trafia do Twojego urządzenia. To nie efektowny dodatek, ale praktyczne narzędzie, które pozwala szybciej wychwycić niekompatybilność, niesprawną ładowarkę lub spadki mocy.

PD 60W – stabilne i szybkie ładowanie

Obsługa Power Delivery 60W (20V/3A) oznacza, że ten przewód z łatwością zasili nowoczesne ultrabooki (np. MacBook Air, Lenovo ThinkPad), tablety czy smartfony. Dzięki automatycznemu dopasowaniu mocy, ładowanie jest nie tylko szybkie, ale przede wszystkim bezpieczne i przewidywalne – nawet przy pełnym obciążeniu.

2 metry – długość, która daje swobodę działania

Standardowy przewód to za mało? Kabel USB-C do nowoczesnych urządzeń 60W w wersji 2-metrowej zapewnia większy komfort pracy. Sięgnie za biurko, do projektora, pod stołem konferencyjnym czy w niestandardowej przestrzeni pracy. A wszystko bez konieczności przysuwania się do gniazdka lub przestawiania urządzeń.

Jakość gwarantowana

Masz problem techniczny? Z Unitek to żaden kłopot – wszystkie urządzenia w Polsce są objęte dożywotnią gwarancją dystrybutora, a sprzęt możesz odesłać wygodnie z najbliższego **paczkomatu**, bez biegania po serwisach i bez zbędnych formalności. Odwiedź lokalną stronę marki Unitek, żeby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc techniczną.

Dane techniczne:

- **Długość przewodu:** 2 metry

- **Złącza:** USB-C do USB-C
- **Moc ładowania:** do 60W (20V/3A), Power Delivery
- **Prędkość transmisji danych:** do 480 Mbps (USB 2.0)
- **Wymiary końcówki:** 36.6 × 12.5 × 7 mm
- **Materiały:** oplot nylonowy, obudowa TPE

Specyfikacja techniczna

Długość przewodu	2 metry
Złącza	USB-C do USB-C
Moc ładowania	do 60W (20V/3A), Power Delivery
Prędkość transmisji danych	do 480 Mbps (USB 2.0)
Wymiary końcówki	36.6 × 12.5 × 7 mm
Materiały	oplot nylonowy, obudowa TPE
Waga	0.047 kg
Ilość w opakowaniu zbiorczym	100 szt
Wysokość	5 cm
Szerokość	5 cm
Głębokość	5 cm
Numer katalogowy	C14158ABK01-2M
Kod producenta	C14158ABK01-2M
EAN	4894160058911
Marka	UNITEK
Dostępność	dostępny od ręki

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Unitek International Group Limited Hongkong SAR Hong Kong 00000 Wang Chiu Road 39 Unitek International Group Limited
E-mail	sales@unitek-products.com

Osoba odpowiedzialna

Dane	Konsorcjum Fen sp. z o. o. Polska Poznań 60-415 Czarnkowska 13 Konsorcjum Fen sp. z o. o.
E-mail	unitek@fen.pl
Telefon	+48 616690700
Strona	https://b2b.fen.pl/