Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:21

Link do produktu: https://idealpc.pl/unitek-przewod-usb-c-pd-60w-480mbps-z-wyswietlaczem-3m-z-oplotem-czarny-p-66160.html



Unitek Przewód USB-C PD 60W 480Mbps z wyświetlaczem 3m z oplotem czarny

Cena	**25,20 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**C14158ABK01-3M**
Kod producenta	**C14158ABK01-3M**
Kod EAN	**4894160058928**
Głębokość	**5 cm**
Szerokość	**5 cm**
Wysokość	**5 cm**
Waga	**0.067 kg**
Rozporządzenie Data Act	**Unitek - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**100 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Konsorcjum Fen sp. z o. o.PolskaPoznań60-415Czarnkowska 13Konsorcjum Fen sp. z o. o.unitek @fen.plhttps://b2b.fen.pl/+48 616690700**
Dane producenta	**Unitek International Group LimitedHongkong SARHong Kong00000Wang Chiu Road 39Unitek International Group Limitedsales@unitek-products.com**
wariant_dlugosc_kolor	**C14158ABK01 Unitek**
Moc (W)	**60 W**
Rodzaj urządzenia	**Przewód**
Długość przewodu	**3 m**
Złącze 1	**Wtyk USB-C**
Złącze 2	**Wtyk USB-C**
Zastosowanie	**Transfer danych**

Opis produktu

UNITEK C14158ABK01 3M – kabel USB-C PD 60W z wyświetlaczem LED i nylonowym oplotem

Potrzebujesz kabla, który sięga naprawdę daleko i działa tak samo niezawodnie jak krótsze wersje? UNITEK C14158ABK01 w wariancie 3-metrowym to idealne rozwiązanie dla stanowisk, gdzie przewód musi pokonać większy dystans – w biurze, w przestrzeni produkcyjnej lub na planie zdjęciowym. Obsługuje Power Delivery 60W, wyposażony jest w wyświetlacz LED i wykonany z materiałów, które wytrzymują intensywne użytkowanie – bez kompromisów i bez kombinowania.

Dlaczego warto wybrać UNITEK C14158ABK01 (3 m)?

- **Pracujesz w większej przestrzeni lub w trudniej dostępnym miejscu?**Długość 3 m zapewnia maksymalną swobodę – pozwala wygodnie podłączyć urządzenia nawet wtedy, gdy źródło zasilania znajduje się kilka metrów dalej.
- **Zależy Ci na kontroli nad procesem ładowania?**Wbudowany wyświetlacz LED pokazuje w czasie rzeczywistym, z jaką mocą ładowane jest urządzenie – jasno, precyzyjnie i bez instalowania aplikacji.
- **Zasilasz coś więcej niż telefon?**Dzięki PD 60W bez problemu naładujesz laptopa, tablet czy powerbank – stabilnie i bez spadków napięcia.
- **Cenisz trwałość i niezawodność?**Oplot z wytrzymałego nylonu i elastyczna osłona TPE zapewniają długą żywotność – także w warunkach intensywnego użytkowania.
- **Nie chcesz nosić dwóch kabli?**Ten przewód obsługuje także transmisję danych do 480 Mbps – możesz jednocześnie ładować i przesyłać pliki.

Ładowanie pod kontrolą – z dokładnym wskazaniem mocy

Większość kabli jedynie sygnalizuje, że trwa ładowanie. UNITEK C14158ABK01 pokazuje coś więcej – aktualną moc ładowania w watach, prezentowaną na czytelnym wyświetlaczu LED. Widzisz dokładnie, co trafia do Twojego urządzenia. To nie efektowny dodatek, ale praktyczne narzędzie, które pozwala szybciej wychwycić niekompatybilność, niesprawną ładowarkę lub spadki mocy.

PD 60W – stabilne i szybkie ładowanie

Obsługa Power Delivery 60W (20V/3A) oznacza, że ten przewód z łatwością zasili nowoczesne ultrabooki (np. MacBook Air, Lenovo ThinkPad), tablety czy smartfony. Dzięki automatycznemu dopasowaniu mocy, ładowanie jest nie tylko szybkie, ale przede wszystkim bezpieczne i przewidywalne – nawet przy pełnym obciążeniu.

3 metry – przewód do zadań specjalnych

Wersja 3-metrowa to rozwiązanie do nietypowych scenariuszy – pracy z projektorem, sprzętem AV, monitorami w salach szkoleniowych, kablami poprowadzonymi za biurkami lub ścianą. Daje maksimum zasięgu, bez utraty funkcjonalności, i sprawdza się wszędzie tam, gdzie krótsze przewody zawodzą.

Jakość gwarantowana

Masz problem techniczny? Z Unitek to żaden kłopot – wszystkie urządzenia w Polsce są objęte dożywotnią gwarancją dystrybutora, a sprzęt możesz odesłać wygodnie z najbliższego **paczkomatu**, bez biegania po serwisach i bez zbędnych formalności. Odwiedź lokalną stronę marki Unitek, żeby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc techniczną.

Dane techniczne:

- **Długość przewodu:** 3 metry
- **Złącza:** USB-C do USB-C
- **Moc ładowania:** do 60W (20V/3A), Power Delivery
- **Prędkość transmisji danych:** do 480 Mbps (USB 2.0)
- **Wymiary końcówki:** 36.6 × 12.5 × 7 mm
- **Materiały:** oplot nylonowy, obudowa TPE

Specyfikacja techniczna

Długość przewodu	3 metry
Złącza	USB-C do USB-C
Moc ładowania	do 60W (20V/3A), Power Delivery
Prędkość transmisji danych	do 480 Mbps (USB 2.0)
Wymiary końcówki	36.6 × 12.5 × 7 mm
Materiały	oplot nylonowy, obudowa TPE
Waga	0.067 kg
Ilość w opakowaniu zbiorczym	100 szt
Długość przewodu	3 m
Wysokość	5 cm
Szerokość	5 cm
Głębokość	5 cm
Moc (W)	60 W
wariant_dlugosc_kolor	C14158ABK01 Unitek
Rodzaj urządzenia	Przewód
Zastosowanie	Transfer danych
Złącze 2	Wtyk USB-C
Złącze 1	Wtyk USB-C
Numer katalogowy	C14158ABK01-3M
Kod producenta	C14158ABK01-3M
EAN	4894160058928
Marka	UNITEK
Dostępność	dostępny od ręki

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Unitek International Group Limited Hongkong SAR Hong Kong 00000 Wang Chiu Road 39 Unitek International Group Limited
E-mail	sales@unitek-products.com

Osoba odpowiedzialna

Dane	Konsorcjum Fen sp. z o. o. Polska Poznań 60-415 Czarnkowska 13 Konsorcjum Fen sp. z o. o.
E-mail	unitek@fen.pl

Telefon	+48 616690700
Strona	https://b2b.fen.pl/