Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:59

Link do produktu: https://idealpc.pl/unitek-stacja-dokujaca-usb-c-z-displaylink-4k-4k30hz-5gbps-pd-100w-p-75723.html



Unitek Stacja dokująca USB-C z DisplayLink 4K | 4K@30Hz | 5Gbps | PD 100W

Cena	**376,26 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Numer katalogowy	**D1147AGY01**
Kod producenta	**D1147AGY01**
Kod EAN	**4894160059550**
Głębokość	**1.7 cm**
Szerokość	**28 cm**
Wysokość	**8 cm**
Waga	**0.298 kg**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**10 szt**
Ilość portów USB-C	**2 szt**
Ilość portów USB-A	**3 szt**
Ilość portów audio 3.5mm	**2 szt**
Standard Video	**HDMI 1.4**
Rodzaj urządzenia	**Hub**
Ilość portów HDMI	**2 szt**
Maksymalna rozdzielczość	**4K**
Długość przewodu	**60 m**
Złącze 1	**Port USB-C**
Złącze 2	**Port DVI**
Zastosowanie	**Zasilanie**
Współpraca z systemami	**Linux**
W zestawie	**Przewód USB-C > USB-A**
Materiał zewnętrzny	**Aluminium**
Standard USB	**USB 5Gbps**

Opis produktu

Unitek uHUB11+ USB-C DisplayLink 4K – stacja dokująca USB-C do zaawansowanej pracy wielomonitorowej

Unitek uHUB11+ USB-C DisplayLink 4K to profesjonalna stacja dokująca zaprojektowana dla środowisk biurowych i IT, w których nowoczesne laptopy USB-C muszą współpracować z wieloma monitorami oraz rozbudowaną infrastrukturą peryferyjną. Urządzenie umożliwia pracę wielomonitorową, obsługuje zasilanie laptopa oraz integruje obraz, dane, sieć i audio w jednym, spójnym rozwiązaniu.

Dlaczego warto wybrać Unitek uHUB11+ USB-C DisplayLink 4K?

- **Wbudowane wyjście DVI do bezpośredniego podłączenia monitorów** Port DVI umożliwia podłączenie monitorów wykorzystywanych w wielu biurach i instytucjach bez stosowania dodatkowych przejściówek, upraszczając konfigurację stanowiska.
- **Praca nawet na trzech monitorach przez standardowe USB-C**Technologia DisplayLink pozwala rozbudować stanowisko do konfiguracji trzymonitorowej również na laptopach bez Thunderbolt.
- **Jednoczesna obsługa HDMI i DVI** Dwa wyjścia HDMI oraz DVI umożliwiają pracę na monitorach o różnych standardach i rozdzielczościach w ramach jednego stanowiska.
- **Zasilanie laptopa do 100 W jednym połączeniem**Power Delivery umożliwia jednoczesne przesyłanie obrazu, danych i zasilania przez USB-C, ograniczając liczbę kabli.
- **Szybkie porty USB-A do urządzeń peryferyjnych** Trzy porty USB-A 5 Gbps zapewniają sprawną obsługę akcesoriów, nośników danych i urządzeń biurowych.
- **Przewodowe połączenie sieciowe Gigabit Ethernet**Wbudowany port RJ45 umożliwia stabilną pracę w sieci firmowej i środowiskach wymagających przewidywalności połączeń.
- **Konstrukcja przystosowana do pracy ciągłej** Aluminiowa obudowa została zaprojektowana z myślą o długotrwałym użytkowaniu w środowiskach biurowych i IT.

Integracja nowoczesnych laptopów z istniejącą infrastrukturą monitorową

Unitek uHUB11+ został zaprojektowany z myślą o organizacjach, które chcą integrować nowe laptopy USB-C z monitorami wykorzystywanymi od lat. Bezpośrednie wyjście DVI umożliwia zachowanie ciągłości pracy bez konieczności wymiany ekranów oraz bez sięgania po przypadkowe adaptery, które często powodują problemy z jakością obrazu. Dołączony adapter DVI–VGA pozwala dodatkowo obsługiwać monitory VGA w rozdzielczości 1080p, co zwiększa elastyczność zastosowań w salach szkoleniowych, zapleczach technicznych oraz na stanowiskach pomocniczych.

Praca wielomonitorowa oparta na technologii DisplayLink

Stacja dokująca wykorzystuje technologię DisplayLink, która umożliwia konfiguracje jedno-, dwu- i trzymonitorowe poprzez port USB-C. W przypadku pracy na trzech ekranach możliwe jest jednoczesne korzystanie z jednego monitora 4K oraz dwóch monitorów 2K, co sprzyja pracy z aplikacjami biurowymi, systemami administracyjnymi, narzędziami analitycznymi oraz środowiskami developerskimi. Do prawidłowego działania wymagane jest zainstalowanie sterownika DisplayLink, co stanowi standardowe rozwiązanie w środowiskach IT i pozwala w pełni wykorzystać możliwości stacji.

Kompatybilność systemowa i przewidywalność wdrożenia

Unitek uHUB11+ jest kompatybilny z systemami Windows 10 i Windows 11 (w wersjach 32- i 64-bitowych) oraz macOS w wersji 10.6 i nowszych. Dzięki temu może być stosowany w środowiskach o mieszanym systemie operacyjnym, zarówno na pojedynczych stanowiskach, jak i w ramach większych wdrożeń firmowych.

Jedno centrum zarządzania stanowiskiem pracy

Unitek uHUB11+ integruje obraz, dane, sieć i zasilanie w jednym urządzeniu, ograniczając chaos kablowy i skracając czas konfiguracji stanowiska. To rozwiązanie zaprojektowane z myślą o długoterminowym użytkowaniu, przewidywalności działania oraz minimalizacji ryzyk operacyjnych w codziennej pracy biurowej i IT.

Jakość gwarantowana

Masz problem techniczny? Z Unitek to żaden kłopot – wszystkie urządzenia w Polsce są objęte dożywotnią gwarancją dystrybutora, a sprzęt możesz odesłać wygodnie z najbliższego paczkomatu, bez biegania po serwisach i bez zbędnych formalności. Odwiedź lokalną stronę marki Unitek, żeby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc techniczną.

Dane techniczne:

- **Wymiary:** 280,1 × 80,0 × 17,0 mm
- **Interfejs upstream:** USB-C 5 Gbps
- **Porty USB:** 3 × USB-A 5 Gbps
- **Wyjścia wideo:**
  1 × HDMI 4K@30Hz
  1 × HDMI 2K@60Hz
  1 × DVI 2K@60Hz *(alternatywnie VGA 1080p@60Hz przy użyciu dołączonego adaptera)*
- **Konfiguracja wyświetlania:** Single / Dual / Triple Display (DisplayLink)
- **Sieć:** RJ45 Gigabit Ethernet (10 / 100 / 1000 Mbps)
- **Audio:** gniazdo audio 3,5 mm oraz gniazdo mikrofonowe 3,5 mm
- **Zasilanie:** USB-C Power Delivery do 100 W (20 V / 5 A)
- **Kompatybilność systemowa:** Windows 10 / 11 (32- i 64-bit), macOS 10.6 i nowsze
- **Wymagania:** instalacja sterownika DisplayLink
- **Materiał / kolor:** stop aluminium / Space Grey
- **Zawartość opakowania:** stacja dokująca, kabel USB-C/A do USB-C (60 cm), adapter DVI–VGA, instrukcja obsługi

Specyfikacja techniczna

Wymiary	280,1 × 80,0 × 17,0 mm
Interfejs upstream	USB-C 5 Gbps
Porty USB	3 × USB-A 5 Gbps
Wyjścia wideo	1 × HDMI 4K@30Hz 1 × HDMI 2K@60Hz 1 × DVI 2K@60Hz (alternatywnie VGA 1080p@60Hz przy użyciu dołączonego adaptera)
Konfiguracja wyświetlania	Single / Dual / Triple Display (DisplayLink)
Sieć	RJ45 Gigabit Ethernet (10 / 100 / 1000 Mbps)
Audio	gniazdo audio 3,5 mm oraz gniazdo mikrofonowe 3,5 mm
Zasilanie	USB-C Power Delivery do 100 W (20 V / 5 A)
Kompatybilność systemowa	Windows 10 / 11 (32- i 64-bit), macOS 10.6 i nowsze
Wymagania	instalacja sterownika DisplayLink
Materiał / kolor	stop aluminium / Space Grey
Zawartość opakowania	stacja dokująca, kabel USB-C/A do USB-C (60 cm), adapter DVI–VGA, instrukcja obsługi
Waga	0.298 kg

Głębokość	1.7 cm
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt
Ilość portów HDMI	2 szt
Ilość portów audio 3.5mm	2 szt
Ilość portów USB-C	2 szt
Szerokość	28 cm
Ilość portów USB-A	3 szt
Maksymalna rozdzielczość	4K
Długość przewodu	60 m
Wysokość	8 cm
Materiał zewnętrzny	Aluminium
Standard Video	HDMI 1.4
Rodzaj urządzenia	Hub
Współpraca z systemami	Linux
Złącze 2	Port DVI
Złącze 1	Port USB-C
W zestawie	Przewód USB-C > USB-A
Standard USB	USB 5Gbps
Zastosowanie	Zasilanie
Numer katalogowy	D1147AGY01
Kod producenta	D1147AGY01
EAN	4894160059550
Marka	UNITEK
Dostępność	dostępny od ręki