Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:00

Link do produktu: https://idealpc.pl/unitek-y-1039-mostek-usb-3-0-sata-iii-2-5-3-5-p-76560.html



Unitek Y-1039 mostek USB 3.0 - SATA III 2,5''/3,5''

Cena	**81,03 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Numer katalogowy	**Y-1039**
Kod producenta	**Y-1039**
Kod EAN	**4894160003768**
Rozporządzenie Data Act	**Unitek - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**40 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Konsorcjum Fen sp. z o. o.Rzeczpospolita PolskaPoznań 60-415Czarnkowska 13gpsr@fen.pl https://b2b.fen.pl/+48616690700**
Dane producenta	**Unitek International Group LimitedHongkong SARHong Kong00000 Wang Chiu Road 39Unitek International Group Limitedsales@unitek-products.com**
Format dysku	**2.5''**
Ilość obsługiwanych dysków	**1 szt**
Interfejs dysku	**SATA**
Rodzaj urządzenia	**Mostek / Stacja dokująca**
Długość przewodu	**0.8 m**
Złącze 1	**Port microUSB-B**
Współpraca z systemami	**Linux**
W zestawie	**Przewód USB-A**
Materiał zewnętrzny	**Tworzywo**
Głębokość	**9 cm**
Szerokość	**5 cm**
Wysokość	**2 cm**
Waga	**0.03 kg**
Kolor	**Czarny**

Opis produktu

Podłącz dysk SATA przez port USB

Adapter Y-1039 umożliwia podłączeniu dysku SATA 2,5" lub 3,5" bezpośrednio do portu USB komputera lub

innego urządzenia IT/RTV. Zastosowanie jego jest wszechstronne: do szybkiego backupu, w celach serwisowych, możesz podłączyć dysk do rutera i ściągać filmy lub gry z Internetu. Y-1039 pracuje nie tylko z dyskami HDD lub SSD. Jego główną zaletą jest **prostota i szybkość podłączenia.**

Szybki transfer danych

Technologia USB 3.0 w połączeniu z interfejsem SATA III pozwala na osiągnięcie **szybkiego transferu danych** - do 5 Gbps. W zestawie znajdziemy **zasilacz**, który będzie potrzebny przy podłączaniu dysków talerzowych i innych urządzeń, które dla prawidłowej pracy potrzebują więcej prądu. Funkcja **Sleep Mode** wyłącza twardy dysk po 30 minutach bezczynności, co oszczędza prąd i zwiększa żywotność dysku. Dioda LED sygnalizuje transfer danych.

Wygoda użycia

Technologia UASP (USB Attached SCSI Protocol) **zwiększa prędkość transmisji** w przypadku długich bloków danych. Zapisywanie danych jest **przyspieszone o 40%**, odczyt o nawet **70%**.

Plug&Play/Hot Swap

Wystarczy go podłączyć i natychmiast jest gotów do działania, bez instalowania sterowników. Możliwe jest nawet zmienienie dysku bez odłączania i ponownego przyłączania adaptera.

Jakość gwarantowana

Unitek jest pewien jakości swoich produktów, dlatego wszystkie urządzenia w Polsce są objęte dożywotnią gwarancją dystrybutora. Oznacza to, że w przypadku ewentualnych problemów technicznych, możesz odesłać sprzęt do serwisu za pomocą pobliskiego **paczkomatu**. Odwiedź lokalną stronę marki Unitek, żeby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc techniczną.

Najważniejsze cechy:

- Złącze 1: USB 3.0 (3.1 gen 1) Typ-B (żeńskie)
- Złącze 2: SATA III/II/I
- Obsługa bez użycia narzędzi
- Obsługa dysków: SATA I, SATA II i SATA III, 2,5"/3,5”; HDD i SSD
- Technologie: Plug&Play, Sleep Mode, UASP
- Wymiary: 72 mm x 22 mm
- Długość przewodu: 80 cm
- Kompatybilny z systemami: 2000 /XP /Vista/7/ 8 (32/64-bit), Mac OS 9.x i nowszymi
- Wykończenie: mat, czarny

Zawartość opakowania:

- Adapter USB 3.0 - SATA
- Przewód USB - microUSB
- Zasilacz

Specyfikacja techniczna

Waga	0.03 kg
Długość przewodu	0.8 m
Ilość obsługiwanych dysków	1 szt
Wysokość	2 cm
Format dysku	2.5''
Ilość w opakowaniu zbiorczym	40 szt
Szerokość	5 cm
Głębokość	9 cm
Kolor	Czarny
Współpraca z systemami	Linux
Rodzaj urządzenia	Mostek / Stacja dokująca
Złącze 1	Port microUSB-B
W zestawie	Przewód USB-A
Interfejs dysku	SATA
Materiał zewnętrzny	Tworzywo
Numer katalogowy	Y-1039
Kod producenta	Y-1039
EAN	4894160003768
Marka	UNITEK
Dostępność	dostępny od ręki

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Unitek International Group Limited Hongkong SAR Hong Kong 00000 Wang Chiu Road 39 Unitek International Group Limited
E-mail	sales@unitek-products.com

Osoba odpowiedzialna

Dane	Konsorcjum Fen sp. z o. o. Rzeczpospolita Polska Poznań 60-415 Czarnkowska 13
E-mail	gpsr@fen.pl
Telefon	+48616690700
Strona	https://b2b.fen.pl/