Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:26

Link do produktu: https://idealpc.pl/unitek-y-3365-obudowa-usb-3-0-m-2-sata-p-76574.html



Unitek Y-3365 obudowa USB 3.0 - M.2 SATA

Cena	**39,99 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Numer katalogowy	**Y-3365**
Kod producenta	**Y-3365**
Kod EAN	**4894160026842**
Rozporządzenie Data Act	**Unitek - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**100 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Konsorcjum Fen sp. z o. o.Rzeczpospolita PolskaPoznań 60-415Czarnkowska 13gpsr@fen.pl https://b2b.fen.pl/+48616690700**
Dane producenta	**Unitek International Group LimitedHongkong SARHong Kong00000 Wang Chiu Road 39Unitek International Group Limitedsales@unitek-products.com**
Format dysku	**M.2**
Interfejs dysku	**M.2 SATA**
Rodzaj urządzenia	**Obudowa**
Złącza wewnętrzne	**SATA**
Złącze 1	**Wtyk USB-A**
W zestawie	**Śrubki**
Materiał zewnętrzny	**Aluminium**
Standard USB	**USB 5Gbps**
Głębokość	**4 cm**
Szerokość	**10.5 cm**
Wysokość	**0.9 cm**
Waga	**0.05 kg**

Opis produktu

Obudowa aluminiowa dysku SSD USB3.0 M.2 (NGFF/SATA)

Unitek USB 3.0 M.2 SSD to aluminiowa obudowa przeznaczona dla dysków SSD NGFF/SATA. Zapewnia szybki transfer danych do 5 Gbps oraz obsługę technologii UASP i TRIM, co zwiększa wydajność i żywotność dysku. Dzięki kompaktowej konstrukcji i funkcji automatycznego uśpienia, jest idealnym rozwiązaniem dla profesjonalistów i osób potrzebujących mobilnej pamięci masowej.

Najważniejsze cechy produktu:

- **Obsługa dysków SSD NGFF/SATA:** Kompatybilność z formatami 30 mm, 42 mm, 60 mm i 80 mm.
- **Szybki transfer danych:** USB 3.0 z prędkością do 5 Gbps, kompatybilność z USB 2.0/1.1.
- **Wsparcie dla UASP i TRIM:** Zwiększona prędkość transferu oraz optymalizacja wydajności SSD.
- **Solidna aluminiowa obudowa:** Efektywne odprowadzanie ciepła i zwiększona trwałość.
- **Plug & Play:** Brak konieczności instalacji sterowników, obsługa Hot Swap.

Przenośna pamięć masowa w Twoim zasięgu

Dzięki aluminiowej obudowie Unitek możesz przekształcić swój dysk SSD M.2 NGFF/SATA w szybki i mobilny magazyn danych. Idealne rozwiązanie dla osób pracujących z dużymi plikami.

Błyskawiczny transfer do 5 Gbps

Dzięki interfejsowi USB 3.0 oraz wsparciu dla UASP i TRIM, możesz cieszyć się szybszym transferem danych, który znacznie skraca czas kopiowania dużych plików i poprawia wydajność pracy.

Kompatybilność z wieloma formatami SSD

Obudowa obsługuje różne długości dysków SSD (30 mm, 42 mm, 60 mm, 80 mm), co czyni ją uniwersalnym rozwiązaniem dla wielu użytkowników.

Inteligentne zarządzanie energią

Dzięki funkcji automatycznego uśpienia urządzenie oszczędza energię i wydłuża żywotność dysku SSD, co sprawia, że jest bardziej ekologiczne i efektywne.

Łatwa instalacja i obsługa

Nie wymaga sterowników – wystarczy włożyć dysk, zamknąć obudowę i podłączyć do komputera. Obsługa Hot Swap umożliwia bezpieczne odłączanie i podłączanie urządzenia bez restartowania systemu.

Najważniejsze cechy produktu:

- **Materiał:** Aluminium.
- **Interfejs:** USB 3.0 (5 Gbps), kompatybilność wsteczna z USB 2.0/1.1.
- **Obsługiwane formaty SSD:** 30 mm, 42 mm, 60 mm, 80 mm NGFF/SATA.
- **Funkcje:** UASP, TRIM, automatyczny tryb uśpienia.
- **Długość kabla:** 30 cm.

Zawartość zestawu:

- Obudowa Unitek USB 3.0 M.2 SSD (NGFF/SATA) Aluminium Enclosure.
- Kabel USB-A do USB-C.
- Śruba montażowa do SSD.

- Instrukcja obsługi.

Specyfikacja techniczna

Obsługa dysków SSD NGFF/SATA	Kompatybilność z formatami 30 mm, 42 mm, 60 mm i 80 mm.
Szybki transfer danych	USB 3.0 z prędkością do 5 Gbps, kompatybilność z USB 2.0/1.1.
Wsparcie dla UASP i TRIM	Zwiększona prędkość transferu oraz optymalizacja wydajności SSD.
Solidna aluminiowa obudowa	Efektywne odprowadzanie ciepła i zwiększona trwałość.
Plug & Play	Brak konieczności instalacji sterowników, obsługa Hot Swap.
Materiał	Aluminium.
Interfejs	USB 3.0 (5 Gbps), kompatybilność wsteczna z USB 2.0/1.1.
Obsługiwane formaty SSD	30 mm, 42 mm, 60 mm, 80 mm NGFF/SATA.
Funkcje	UASP, TRIM, automatyczny tryb uśpienia.
Długość kabla	30 cm.
Waga	0.05 kg
Wysokość	0.9 cm
Szerokość	10.5 cm
Ilość w opakowaniu zbiorczym	100 szt
Głębokość	4 cm
Materiał zewnętrzny	Aluminium
Format dysku	M.2
Interfejs dysku	M.2 SATA
Rodzaj urządzenia	Obudowa
Złącza wewnętrzne	SATA
W zestawie	Śrubki
Standard USB	USB 5Gbps
Złącze 1	Wtyk USB-A
Numer katalogowy	Y-3365
Kod producenta	Y-3365
EAN	4894160026842
Marka	UNITEK
Dostępność	dostępny od ręki

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Unitek International Group Limited Hongkong SAR Hong Kong 00000 Wang Chiu Road 39 Unitek International Group Limited
E-mail	sales@unitek-products.com

Osoba odpowiedzialna

Dane	Konsorcjum Fen sp. z o. o. Rzeczpospolita Polska Poznań 60-415 Czarnkowska 13
E-mail	gpsr@fen.pl
Telefon	+48616690700
Strona	https://b2b.fen.pl/