

Link do produktu: <https://idealpc.pl/ups-powerwalker-vfi-5000-evs-pf1-on-line-5000va-evs-terminal-usb-b-epo-lcd-tower-bez-aku-p-34161.html>



UPS POWERWALKER VFI 5000 EVS PF1 ON-LINE 5000VA EVS TERMINAL USB-B EPO LCD TOWER BEZ AKU

Cena	3 227,46 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Z33834
Kod producenta	VFI 5000 EVS
Kod EAN	4260074984163
Klasa szczelności	IP20
Zakres napięcia wyjściowego	218.5 - 241.5
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi Kabel komunikacji równoległej Kabel USB Płyty ochronne i śruby dla portu Parallel Złącza Dry Contact
Sygnalizacja pracy	LCD
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 95
Oprogramowanie	ViewPower
Napięcie wyjściowe	230
Zakres napięcia wejściowego	110 - 280
Obsługiwane systemy operacyjne	FreeBSD Linux MAC Unix Windows 10 Windows 11 Windows 7 Windows 8 Windows XP
Złącza	RS-232 USB Typ-B
Funkcje	Awaryjne wyłączenie (EPO) Możliwość podłączenia banku energii Wydajna ładowarka do akumulatorów o dużej pojemności >200Ah
Zabezpieczenia	Przeciążeniowe Przeciwwprzepięciowe Przeciwwstrząsowe Przeciwzwarceniowe Przed przegrzaniem Wyłącznik termiczny
Liczba gniazd	1
Typ gniazda	Terminal IN/OUT
Do pobrania	User_manualDeklaracja_CEIInstrukcja obsługiCE_declarationProduct_sheetKarta produktowa
Złącze modułu bateryjnego	Tak

Napięcie wejściowe	230
PowerFactor	1
Moc	5000
Czas transferu	0 - 0
Napięcie baterii	12
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 1
Typ obudowy	Tower
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Pełna sinusoida
Długość	465
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/- 0,05
Częstotliwość wyjściowa	50
Poziom hałasu	55
Alarmy dźwiękowe	Tak
Szerokość	190
Napięcie szeregu baterii	192
Wysokość	336
Sprawność urządzenia	91
Waga	14.2
Liczba gniazd rozszerzeń	1
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Moc pozorna	5000
Topologia UPS	On-line (VFI)
Zimny start	Tak
Zakres częstotliwości wejściowej	45 - 66
Kolor	Czarny

Opis produktu

PowerWalker VFI EVS to nowa seria zasilaczy UPS online z technologią podwójnej konwersji, zaprojektowana w celu ochrony sprzętu o znaczeniu krytycznym. Posiada bardzo wydajną ładowarkę AC do 60W, która może ładować nie tylko tradycyjne akumulatory kwasowo-ołowiowe, ale jest również kompatybilna z akumulatorami litowymi. Jest to szczególnie przydatne w zastosowaniach wymagających długiego czasu podtrzymania.

UPSy te mogą współpracować z bankiem energii Life Battery System 48-100 opartym o akumulatory LiFePO4, co zapewni długi czas podtrzymania w bezpieczny, stabilny i prosty sposób, a kompaktowe wymiary są idealne do zastosowań wewnętrznych w firmach i domach.

Produkt ten jest również doskonałym rozwiązaniem do małych i średnich projektów, ponieważ UPS może obsługiwać do 9 jednostek równolegle, w konfiguracji jednofazowej lub trójfazowej (wymaga minimum 3 jednostki UPS).

Cechy produktu:

-) Współczynnik mocy 1.0 (kVA = kW)
-) Bardzo wydajna ładowarka z regulowanym prądem - do 60W
-) Dodatkowe złącze akumulatora dla modułów BP
-) Obsługa drukarek laserowych i systemów ultradźwiękowych

-
-) Obsługuje generatory prądu przemiennego
 -) Zawiera inteligentne gniazdo
 -) Technologia OBM - zoptymalizowane zarządzanie baterią - dłuższa żywotność baterii!
 -) Praca równoległa, do 9 jednostek!
 -) Może pracować w konfiguracji trójfazowej (wymagane >3 jednostki)!
 -) Jest kompatybilny z naszym systemem akumulatorów LiFe Battery System 48-100 i bateriami litowymi innych producentów