Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:18

Link do produktu: https://idealpc.pl/wentylator-120-arctic-cooling-f12-pwm-pst-4-pin-p-63309.html



Wentylator 120 Arctic Cooling F12 PWM PST 4-Pin

Cena	**22,36 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Numer katalogowy	**28552370**
Kod producenta	**WEN-0459**
Kod EAN	**4895213702966**
Rozmiar wentylatora	**120 x 120 mm**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.5**
Kod producenta	**F12 PWM PST ACFAN00200A**
EAN	**4895213702966**
Stan	**Nowy**
Rodzaj łożyska	**Fluid dynamic bearing (FDB)**
Regulacja obrotów	**tak**
Prędkość	**1350**
Przepływ powietrza	**90.1**
Kolor podświetlenia	**brak**
Producent	**Arctic**
Wtyczka zasilająca	**4-pin**
Głębokość wentylatora	**25**
Kolor	**czarny**

Opis produktu

Wentylator 120/120/25 4-Pin PWM Arctic Cooling F12 PWM PST ACFAN00200A

IDEALNA REGULACJA WENTYLATORA OBUDOWY Z PWM

Funkcja PWM pozwala płycie głównej na precyzyjne uruchamianie wentylatora z wymaganą prędkością. Gwarantuje to wymagane chłodzenie i minimalizuje poziom hałasu.

TECHNOLOGIA WSPÓŁDZIELENIA PWM (PST) OBNIŻA POZIOM HAŁASU

Jeśli chcesz poprawić wydajność chłodzenia komputera, otrzymasz kilka wentylatorów pracujących równolegle (ponieważ potrzeba 10 wentylatorów, aby podwoić poziom hałasu). Ale co to pomoże, jeśli nie współpracują ze sobą? PST zapewnia, że wszyscy Twoi fani słuchają jednego sygnału sterującego. Np. udostępniasz sygnał PWM chłodnicy procesora i zapewniasz, że wentylatory obudowy stoją przy niskim obciążeniu i włączają się, gdy jest to konieczne.

NNOWACYJNA KONSTRUKCJA UMOŻLIWIA CICHĄ I WYDAJNĄ WENTYLACJĘ

Innowacyjna konstrukcja łopatek wentylatora poprawia przepływ powietrza i ułatwia bardzo wydajną wentylację. Wirnik został zaprojektowany z naciskiem na minimalizację poziomu hałasu przy jednoczesnym zapewnieniu pożądanego przepływu powietrza i ciśnienia.

WYDŁUŻONA ŻYWOTNOŚĆ DZIĘKI JAPOŃSKIM PODWÓJNYM ŁOŻYSKOM KULKOWYM

Najwyższej jakości japońskie podwójne łożysko kulkowe umożliwia ciągłą pracę 24/7 bez najmniejszych kompromisów w wydajności. Kurz i wysoka temperatura wpływają na to łożysko w znacznie mniejszym stopniu niż standardowe łożyska ślizgowe lub jedno kulkowe, co czyni je idealnym wyborem, jeśli niezawodność ma kluczowe znaczenie. Żywotność wentylatora w obudowie CO jest do 5 razy dłuższa w porównaniu z modelami wykorzystującymi łożyska generyczne.

INSTALACJA DWUKIERUNKOWA

- Wydmuchaj ciepłe powietrze z obudowy

- Wciągnij chłodne powietrze do obudowy

Występ

- **Prędkość wiatraka: 230 - 1350 obr/min**
- **Przepływ powietrza: 53 CFM/ 90,1 m³/h**
- **Ciśnienie statyczne: 1,00 (mm/H2O)**
- **Poziom hałasu: 0.3 Sone**

Wentylator

- **Rama wentylatora: Standard**
- **Typ kontroli: PST**
- **Złącze: 4-pinowe złącze + 4-pinowe gniazdo**
- **Łożysko wentylatora: Podwójne łożysko kulkowe**

Charakterystyka elektryczna:

- **Typowe napięcie: 12 V prądu stałego**
- **Napięcie początkowe: 6 V**
- **Obecny: 0,22 A**
- **Długość kabla: 400 mm**

Rozmiar waga

- **Długość: 120 mm**

- **Szerokość: 120 mm**
- **Wysokość: 25 mm**
- **Waga:109 gramów**

Specyfikacja techniczna

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5
Rozmiar wentylatora	120 x 120 mm
Prędkość	1350
Głębokość wentylatora	25
Wtyczka zasilająca	4-pin
EAN	4895213702966
Przepływ powietrza	90.1
Producent	Arctic
Kolor podświetlenia	brak
Kolor	czarny
Kod producenta	F12 PWM PST ACFAN00200A
Rodzaj łożyska	Fluid dynamic bearing (FDB)
Stan	Nowy
Regulacja obrotów	tak
Numer katalogowy	28552370
Kod producenta	WEN-0459
Marka	Arctic
Dostępność	dostępny od ręki