Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:11

Link do produktu: https://idealpc.pl/wentylator-120-x-120-x-25-mm-acfan00130a-3-pin-arctic-cooling-p12-silent-p-65259.html



Wentylator 120 x 120 x 25 mm ACFAN00130A 3-Pin Arctic Cooling P12 Silent

Cena	**16,32 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Numer katalogowy	**251152502**
Kod producenta	**0000012422**
Kod EAN	**4895213701365**
EAN (GTIN)	**4895213701365**
Wtyczka zasilająca	**3-pin**
Głębokość wentylatora	**25**
Rozmiar wentylatora	**120 x 120 mm**
Stan opakowania	**oryginalne**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.17**
Kod producenta	**ACFAN00130A**
Stan	**Nowy**
Rodzaj łożyska	**Fluid dynamic bearing (FDB)**
Regulacja obrotów	**nie**
Prędkość	**1050**
Przepływ powietrza	**40.95**
Kolor podświetlenia	**brak**
Producent	**Arctic**
Kolor	**czarny**

Opis produktu

Wentylator 120 x 120 x 25 mm ACFAN00130A 3-Pin Arctic Cooling P12 Silent

Bardzo cicha praca i wydajność w rozsądnej cenie - tak w skrócie można opisać produkty firmy Arctic, dawniej firmowanych nazwą Arctic Cooling. Ten właśnie producent od wielu lat dostarcza na rynek całe mnóstwo przydatnych zarówno w komputerze stacjonarnym, jak i mobilnym akcesoriów chłodzących.

Prezentujemy Państwu serię wentylatorów Arctic P SILENT - w tym wypadku model P12 o średnicy 120mm, którego konstrukcja opiera się na czarnej ramce 120x120x25 oraz czarnych łopatkach, tworzących serce wentylatora. Model ten obraca się z prędkością 1050RPM i jak na takie obroty wytwarza bardzo niski poziom głośności - max. 0,08 sone. Podczas

godziny pracy może maksymalnie przepływać przez niego około 24.1 CFM/ 41 m³/h powietrza.

Praktycznie cichy silnik

Przy niskich obrotach wentylatora głównym źródłem niepożądanego hałasu jest silnik. Silnik opracowany w Niemczech z ulepszonym łożyskiem zmniejsza tarcie i hałas.

Instalacja dwukierunkowa

- wypchnąć ciepłe powietrze z obudowy
- wciągnij chłodne powietrze do obudowy

Zoptymalizowany pod kątem ciśnienia statycznego

Podczas opracowywania nowego P Silent, szczególny nacisk położono na skoncentrowany strumień powietrza, a tym samym wysokie ciśnienie statyczne. Wentylator gwarantuje niezwykle wydajne chłodzenie, nawet przy zwiększonym oporze powietrza. Dlatego P Silent jest szczególnie odpowiedni do stosowania z radiatorami i grzejnikami.

Wysoka wydajność chłodzenia

Liczne ulepszenia, takie jak zaktualizowana technologia silnika i nowo opracowana konstrukcja wentylatora, wyraźnie zwiększyły wydajność wentylatorów P. W wewnętrznych testach wydajności na poziomie 28 dB (A) nowe wentylatory typu P pozostawiły w tyle wielu konkurentów.

Długa żywotność

Łożysko Fluid Dynamic jest wyposażone w kapsułę olejową, która zapobiega wyciekowi smaru. Dzięki temu łożysko to jest tak ciche jak łożysko ślizgowe, ale ma znacznie wyższą żywotność. W rezultacie wytwarza się mniej ciepła, a także mniej hałasu w łożyskach, co oznacza, że możesz cieszyć się dłuższą żywotnością swojego wentylatora.

Dane techniczne:

- Wymiary: 120 x 120 x 25 mm
- Waga: 139 g
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Poziom głośności: max. 0,08 Sone
- Prędkość: 1050 RPM
- Przepływ powietrza: max. 24.1 CFM/ 41 m³/h
- Podłączenie: 3-pinowe
- Łożyska: Fluid Dynamic Bearing
- Typowe napięcie: 12V DC
- Napięcie początkowe: 4,8 V

- Prąd: 0,09 A
- Długość kabla: 400mm

Specyfikacja techniczna

Wymiary	120 x 120 x 25 mm
Waga	139 g
Materiał	tworzywo sztuczne
Poziom głośności	max. 0,08 Sone
Prędkość	1050 RPM
Przepływ powietrza	max. 24.1 CFM/ 41 m³/h
Podłączenie	3-pinowe
Łożyska	Fluid Dynamic Bearing
Typowe napięcie	12V DC
Napięcie początkowe	4,8 V
Prąd	0,09 A
Długość kabla	400mm
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.17
Prędkość	1050
Rozmiar wentylatora	120 x 120 mm
Głębokość wentylatora	25
Wtyczka zasilająca	3-pin
Przepływ powietrza	40.95
EAN (GTIN)	4895213701365
Kod producenta	ACFAN00130A
Producent	Arctic
Kolor podświetlenia	brak
Kolor	czarny
Rodzaj łożyska	Fluid dynamic bearing (FDB)
Regulacja obrotów	nie
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne
Numer katalogowy	251152502
Kod producenta	0000012422
EAN	4895213701365
Marka	Arctic
Dostępność	dostępny od ręki