Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:33

Link do produktu: https://idealpc.pl/wentylator-140-x-140-x-25-mm-acfan00276a-4-pin-arctic-p14-pwm-pst-a-rgb-p-65258.html



Wentylator 140 x 140 x 25 mm ACFAN00276A 4-Pin Arctic P14 PWM PST A-RGB

Cena	**74,23 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Numer katalogowy	**251152499**
Kod producenta	**0000012421**
Kod EAN	**4895213704083**
EAN (GTIN)	**4895213704083**
Wtyczka zasilająca	**4-pin**
Głębokość wentylatora	**27**
Rozmiar wentylatora	**140 x 140 mm**
Stan opakowania	**oryginalne**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.159**
Kod producenta	**ACFAN00276A**
EAN	**4895213704083**
Stan	**Nowy**
Rodzaj łożyska	**Łożysko dynamiki płynów (FDB)**
Regulacja obrotów	**tak**
Prędkość	**1900**
Przepływ powietrza	**68.9**
Kolor podświetlenia	**wielokolorowy**
Producent	**Arctic**
Kolor	**biały**

Opis produktu

Wentylator 140 x 140 x 25 mm ACFAN00276A 4-Pin Arctic P14 PWM PST A-RGB

Adresowalne RGB dla pełnej kontroli kolorów

P14 PWM PST A-RGB ma 12 cyfrowych diod LED A-RGB w środkowym kole wentylatora. Można nimi sterować niezależnie od siebie i są one zgodne ze standardami A-RGB wiodących producentów płyt głównych. Dzięki temu wentylator może być w pełni oświetlony bezpośrednio przez złącze płyty głównej A-RGB lub przez zewnętrzny kontroler i zsynchronizowany z oświetleniem innego sprzętu.

Tryb 0 dB — zero obrotów na minutę

Prędkość P14 PWM PST RGB 0dB można zdławić do zera za pomocą PWM. Pozwala to na cichą pracę w trybie IDLE i jednocześnie gwarantuje maksymalną wydajność w razie potrzeby.

Maksymalna gładkość, minimalne wibracje

Hałas pracy nowo opracowanego silnika ARCTIC jest ledwo słyszalny nawet przy najniższej prędkości. Ponadto P14 PWM PST RGB ma gumowane powierzchnie styku, co ogranicza słyszalne wibracje do minimum.

Zoptymalizowany pod kątem wysokiego ciśnienia statycznego

P14 PWM PST RGB działa ze skupionym przepływem powietrza i wysokim ciśnieniem statycznym. Wentylator gwarantuje w ten sposób wyjątkowo wydajne chłodzenie, nawet przy zwiększonym oporze powietrza, dlatego nadaje się do stosowania na radiatorach, chłodnicach i filtrach.

200 do 1900 obr./min Sterowane przez PWM PST

Dzięki szerokiemu zakresowi prędkości i innowacyjnej technologii PWM Sharing Technology (PST), prędkość wentylatora P14 PWM PST RGB może być kontrolowana synchronicznie ze wszystkimi innymi wentylatorami. Zmniejsza to hałas do minimum, gwarantując jednocześnie maksymalną wydajność chłodzenia.

Wysokiej jakości łożysko ślizgowe

Dzięki opracowanej w Niemczech kombinacji stopu i środka smarnego zmniejsza się tarcie w łożysku i osiąga się większą wydajność. W ten sposób powstaje mniej ciepła, generowany jest mniejszy hałas łożysk i wydłuża się żywotność wentylatora.

Dane techniczne:

- Prędkość wiatraka: 200 - 1900 obr./min (0 obr./min poniżej 5% PWM)
- Przepływ powietrza: 68,9 CFM/ 117,06 m³/godz
- Ciśnienie statyczne: 2 mm H2O
- Poziom hałasu: 0,3 Sona
- Rama wentylatora: Standard
- Typ kontroli: PWM PST
- Złącze: Złącze 4-pinowe + gniazdo 4-pinowe
- Łożysko wentylatora: Płynne łożysko dynamiczne
- Robocza temperatura otoczenia: 0 - 40°C
- Typowe napięcie: 12 V prądu stałego
- Napięcie początkowe: 5 V
- Aktualne napięcie: 0,17 A / 12 V
- Długość kabla: 400 mm
- diody LED: 12 diod LED A-RGB
- złącze: 3-stykowe złącze 5V-DI-GND

- aktualne napięcie: 0,4 A/5 V
- kabel: Kabel 450 mm z kablem dzielonym 80 mm, czarny
- Długość: 140 mm
- Szerokość: 140 mm
- Wysokość: 27 mm
- Waga: 225 g

Specyfikacja techniczna

Prędkość wiatraka	200 - 1900 obr./min (0 obr./min poniżej 5% PWM)
Przepływ powietrza	68,9 CFM/ 117,06 m³/godz
Ciśnienie statyczne	2 mm H2O
Poziom hałasu	0,3 Sona
Rama wentylatora	Standard
Typ kontroli	PWM PST
Złącze	Złącze 4-pinowe + gniazdo 4-pinowe
Łożysko wentylatora	Płynne łożysko dynamiczne
Robocza temperatura otoczenia	0 - 40°C
Typowe napięcie	12 V prądu stałego
Napięcie początkowe	5 V
Aktualne napięcie	0,17 A / 12 V
Długość kabla	400 mm
diody LED	12 diod LED A-RGB
złącze	3-stykowe złącze 5V-DI-GND
aktualne napięcie	0,4 A/5 V
kabel	Kabel 450 mm z kablem dzielonym 80 mm, czarny
Długość	140 mm
Szerokość	140 mm
Wysokość	27 mm
Waga	225 g
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.159
Rozmiar wentylatora	140 x 140 mm
Prędkość	1900
Głębokość wentylatora	27
Wtyczka zasilająca	4-pin
EAN	4895213704083
EAN (GTIN)	4895213704083
Przepływ powietrza	68.9
Kod producenta	ACFAN00276A
Producent	Arctic
Kolor	biały
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne
Regulacja obrotów	tak
Kolor podświetlenia	wielokolorowy
Rodzaj łożyska	Łożysko dynamiki płynów (FDB)
Numer katalogowy	251152499
Kod producenta	0000012421
Marka	Arctic
Dostępność	dostępny od ręki