Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:59

Link do produktu: https://idealpc.pl/wentylator-808025-4-pin-pwm-arctic-cooling-p8-pwm-pst-co-acfan00151a-p-65321.html



Wentylator 80/80/25 4-Pin PWM Arctic Cooling P8 PWM PST CO ACFAN00151A

Cena	**30,52 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Numer katalogowy	**259802012**
Kod producenta	**0000012453**
Kod EAN	**4895213702041**
EAN (GTIN)	**4895213702041**
Wtyczka zasilająca	**4-pin**
Głębokość wentylatora	**25**
Rozmiar wentylatora	**80 x 80 mm**
Stan opakowania	**oryginalne**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.099**
Kod producenta	**ACFAN00151A**
EAN	**4895213702041**
Stan	**Nowy**
Rodzaj łożyska	**Fluid dynamic bearing (FDB)**
Prędkość	**3000**
Przepływ powietrza	**39.76**
Kolor podświetlenia	**brak**
Producent	**Arctic**
Kolor	**czarny**

Opis produktu

Wentylator 80/80/25 4-Pin PWM Arctic Cooling P8 PWM PST CO ACFAN00151A

Zoptymalizowany pod kątem ciśnienia statycznego

Podczas opracowywania nowego P8 PWM, szczególny nacisk położono na skoncentrowany strumień powietrza, a tym samym wysokie ciśnienie statyczne. Wentylator gwarantuje niezwykle wydajne chłodzenie, nawet przy zwiększonym oporze powietrza. Dlatego P8 PWM jest szczególnie odpowiedni do stosowania z radiatorami i grzejnikami.

Maksymalna cisza, minimalne wibracje

Nawet przy niskich prędkościach dźwięk pracy nowego silnika ARCTIC jest ledwo słyszalny. Ze względu na magnesowanie sinusowe nowy silnik wytwarza tylko około 5% drgań z komutacji zwykłego silnika prądu stałego bez filtra. W konsekwencji nie ma potrzeby stosowania gumowych podkładek dystansowych ze względu na stały i płynny moment obrotowy nowego silnika.

Wydłużona żywotność

Niższa o 10 ° C temperatura silnika z grubsza podwaja żywotność wentylatora. Nowy silnik ARCTIC ma czterokrotnie dłuższą żywotność dzięki niskiej temperaturze cewki. W konsekwencji przedłużyliśmy gwarancję do 10 lat.

200 do 1800 RPM regulowane przez PWM

Dzięki 4-pinowemu złączu prędkość obrotową można regulować w szerokim zakresie za pomocą PWM. W ten sposób poziom hałasu jest minimalny, a maksymalna wydajność chłodzenia jest gwarantowana w razie potrzeby.

Wysokiej jakości łożysko

Dzięki opracowanej w Niemczech kombinacji stopu i smaru zmniejsza się tarcie w łożysku i uzyskuje się większą sprawność. W rezultacie wytwarza się mniej ciepła, a także hałas w łożyskach, co oznacza, że możesz cieszyć się dłuższą żywotnością swojego wentylatora.

Specyfikacja

Prędkość wiatraka: 200-3000 obr / min Przepływ powietrza: 23,4 CFM / 40,3 m^3 / h Ciśnienie statyczne: 1,9 (mm / H2O) Poziom hałasu: 0,3 Sone

Wentylator

Rama wentylatora: Standard Rodzaj kontroli: PWM Złącze: Złącze 4-stykowe Łożysko wentylatora: Płynne łożysko dynamiczne

Charakterystyka elektryczna

Typowe napięcie: 12 V DC Napięcie początkowe: 0 V Obecny: 0,14 A Długość kabla: 400 mm

Rozmiar waga

Długość: 80 mm Szerokość: 80 mm Wysokość: 25 mm Waga: 81 g

Specyfikacja techniczna

Prędkość wiatraka	200-3000 obr / min Przepływ powietrza: 23,4 CFM / 40,3 m³ / h Ciśnienie statyczne: 1,9 (mm / H2O) Poziom hałasu: 0,3 Sone
Rama wentylatora	Standard Rodzaj kontroli: PWM Złącze: Złącze 4-stykowe Łożysko wentylatora: Płynne łożysko dynamiczne
Typowe napięcie	12 V DC Napięcie początkowe: 0 V Obecny: 0,14 A Długość kabla: 400 mm
Długość	80 mm Szerokość: 80 mm Wysokość: 25 mm Waga: 81 g
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.099
Głębokość wentylatora	25
Prędkość	3000
Przepływ powietrza	39.76
Wtyczka zasilająca	4-pin
EAN	4895213702041
EAN (GTIN)	4895213702041
Rozmiar wentylatora	80 x 80 mm
Kod producenta	ACFAN00151A
Producent	Arctic
Kolor podświetlenia	brak
Kolor	czarny
Rodzaj łożyska	Fluid dynamic bearing (FDB)
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne
Numer katalogowy	259802012
Kod producenta	0000012453
Marka	Arctic
Dostępność	dostępny od ręki