Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:12

Link do produktu: https://idealpc.pl/wentylator-929225-mm-4-pin-pwm-arctic-p9-pwm-pst-co-acfan00299a-p-66512.html



Wentylator 92/92/25 mm 4-Pin PWM Arctic P9 PWM PST CO ACFAN00299A

Cena	**29,21 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**376637627**
Kod producenta	**015710**
Kod EAN	**4895213704946**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.2**
Kod producenta	**ACFAN00299A**
EAN	**4895213704946**
Stan	**Nowy**
Rodzaj łożyska	**Dual Ball Bearing**
Certyfikaty zgodności	**CE**
Regulacja obrotów	**tak**
Prędkość	**3000**
Przepływ powietrza	**38.83**
Kolor podświetlenia	**brak**
Producent	**Arctic**
Wtyczka zasilająca	**4-pin**
Głębokość wentylatora	**25**
Rozmiar wentylatora	**92 x 92 mm**
Stan opakowania	**oryginalne**
Kolor	**czarny**

Opis produktu

Wentylator 92/92/25 mm 4-Pin PWM Arctic P9 PWM PST CO ACFAN00299A

Mocne chłodzenie

P9 PWM PST CO to mocny wentylator 92 mm o prędkości od 200 do 3000 obr./min. Wentylator zapewnia ciśnienie statyczne 3,12 mmH2O i generuje przepływ powietrza do 38,83 cfm. Oferuje precyzyjną kontrolę prędkości wentylatora za pomocą modulacji szerokości impulsu (PWM) i jest niezwykle wydajny przy 0,12 A. Ponadto ma tryb 0 dB do cichej pracy w trybie IDLE.

Zoptymalizowany pod kątem wysokiego ciśnienia statycznego

P9 PWM PST CO zapewnia skoncentrowany przepływ powietrza i gwarantuje dobry przepływ powietrza nawet przy szczególnie wysokim ciśnieniu statycznym. Dlatego P9 PWM PST CO nadaje się również szczególnie do stosowania na radiatorach,

grzejnikach, otworach szpilkowych i filtrach.

Tryb 0 dB - Zero rpm

Prędkość wentylatora można zmniejszyć do zera za pomocą PWM. Pozwala to na cichą pracę w trybie IDLE i jednocześnie gwarantuje maksymalną wydajność w razie potrzeby. Dzięki temu P9 PWM PST CO jest niezwykle elastyczny w dostosowywaniu prędkości, aby optymalnie regulować przepływ powietrza w każdym przypadku.

Zaprojektowany do pracy ciągłej

P9 PWM PST CO jest wyposażony w dwa japońskie łożyska kulkowe. Dzięki temu wentylatory te są szczególnie trwałe i odporne na siły zewnętrzne, takie jak ciepło, kurz i wibracje. Ten wariant jest zatem idealnym wyborem do pracy 24/7.

200 do 3000 obr./min Regulowane przez PWM

Dzięki szerokiemu zakresowi prędkości i innowacyjnej technologii PWM Sharing Technology (PST) prędkość wentylatora P9 PWM PST CO można kontrolować w synchronizacji z innymi wentylatorami. Wentylatory PST firmy ARCTIC są wyposażone we własne wbudowane rozwiązanie szeregowe i oprócz złącza wtykowego mają kolejne gniazdo, do którego można podłączyć szeregowo dodatkowy wentylator lub do czterech innych wentylatorów PST.

Dane techniczne:

- Temperatura otoczenia podczas pracy 0–40 °C
- Wymiary 92 (dł.) x 92 (szer.) x 25 (wys.) mm
- Masa netto 105 g
- Specyfikacja wentylatora
- Prędkość wentylatora 200–3000 obr./min (sterowana PWM),
- 0 obr./min poniżej 5% PWM
- Przepływ powietrza 38,83 cfm | 65,97 m³/h
- Ciśnienie statyczne 3,12 mmH2O
- Łożysko wentylatora Podwójne łożysko kulkowe
- Typowe napięcie 12 V DC
- Napięcie rozruchowe 5 V DC
- Prąd 0,12 A
- Długość kabla 400 mm + 80 mm kabel szeregowy
- Złącze 4-stykowa wtyczka wentylatora + 4-stykowe gniazdo

Specyfikacja techniczna

Temperatura otoczenia podczas pracy	0–40 °C
Wymiary	92 (dł.) x 92 (szer.) x 25 (wys.) mm
Masa netto	105 g
Prędkość wentylatora	200–3000 obr./min (sterowana PWM),
Przepływ powietrza	38,83 cfm | 65,97 m³/h
Ciśnienie statyczne	3,12 mmH2O
Typowe napięcie	12 V DC
Napięcie rozruchowe	5 V DC
Prąd	0,12 A

Długość kabla	400 mm + 80 mm kabel szeregowy
Złącze	4-stykowa wtyczka wentylatora + 4-stykowe gniazdo
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.2
Głębokość wentylatora	25
Prędkość	3000
Przepływ powietrza	38.83
Wtyczka zasilająca	4-pin
EAN	4895213704946
Rozmiar wentylatora	92 x 92 mm
Kod producenta	ACFAN00299A
Producent	Arctic
Kolor podświetlenia	brak
Certyfikaty zgodności	CE
Kolor	czarny
Rodzaj łożyska	Dual Ball Bearing
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne
Regulacja obrotów	tak
Numer katalogowy	376637627
Kod producenta	015710
Dostępność	Na zamówienie