Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:27

Link do produktu: https://idealpc.pl/zasilacz-modecom-volcano-650-gold-120mm-fan-650-w-80-plus-gold-p-65417.html



Zasilacz Modecom Volcano 650 Gold 120mm FAN 650 W 80 Plus Gold

Cena	**352,62 zł**
Numer katalogowy	**264416099**
Kod producenta	**0000012431**
Kod EAN	**5901885244075**
Układ PFC	**aktywny**
Stan opakowania	**oryginalne**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**3.16**
Kod producenta	**ZAS-MC90-SM-650-ATX-VOLCANO-GO**
EAN	**5901885244075**
Stan	**Nowy**
Modularne okablowanie	**w pełni modularne**
Moc zasilacza	**650**
Certyfikat	**80 PLUS Gold**
Zabezpieczenia	**OPP|OVP|SCP|UVP**
Standard	**ATX**
Waga (g)	**3160**
Chłodzenie	**wentylator 120 mm**
Model	**Volcano 650 Gold 120mm FAN**
Głębokość	**140**
Szerokość	**335**
Wysokość	**135**
Producent	**MODECOM**

Opis produktu

Zasilacz MODECOM Volcano 650 Gold 120mm FAN 650 W 80 PLUS Gold

Zasilacze z serii Volcano to linia stworzona z myślą o graczach i ich komputerach. Wysoka moc zasilacza i liczne zabezpieczenia pozwalają zasilić nawet rozbudowane jednostki gamingowe o wysokim zapotrzebowaniu na moc. Pozwalają zasilić podkręcone procesory oraz karty graficzne, zapewniając ich ciągłą i bezpieczną pracę.

Dzięki wyjątkowej konstrukcji, wysokiej mocy realnej oraz wysokiej sprawności, zasilacz MODECOM VOLCANO GOLD pozwala na bezproblemowe skonfigurowanie funkcjonalnego, energooszczędnego, wydajnego i stabilnego zestawu komputerowego, wyróżniając się na tle konkurencyjnych modeli. MODECOM VOLCANO GOLD należy do wysokowydajnych jednostek zasilających najwyższej klasy. Jest to produkt dla wymagających graczy i entuzjastów PC szukających najwyższej jakości w

przystępnej cenie. To jeden z takich produktów, po zakupie którego utwierdzasz się w przekonaniu, że wybrałeś

CERTYFIKAT 80 PLUS GOLD

Standaryzacja określająca, że zasilacz ma co najmniej 90% sprawności przy 50% obciążenia, oraz minimum 87% sprawności przy 20% i 50% obciążenia.

Design

MODECOM Volcano Gold ma za zadanie zapewnić bezpieczną i stabilną pracę gamingowym komputerom. Jego gamingowe przeznaczenie podkreślone zostało nietuzinkową obudową i wzornictwem, które świetnie prezentuje się w komputerach ze szklanym panelem bocznym. Teraz patrząc na swój komputer wiesz, że znajduje się w nim zasilacz, który nie zawiedzie nawet podczas wielogodzinnych sesji przy komputerze.

Pozostałe zalety

Kondensator filtrujący układu elektronicznego; specyfikacja Intel® ATX 12V Version 2.31; praca w pełnym zakresie napięcia 100~240V; aktywne PFC (Active PFC), wartość współczynnika mocy PF wynosi 0,99; obwód DC/DC o stabilnej konstrukcji, wykonany w wysokiej technologii - wspiera karty super VGA; kondensator o dużej pojemności tajwańskiej firmy TEAPO; tranzystory tajwańskiej firmy SINOPOWER; najwyższa efektywność elektromagnetyczna; użycie radiatorów o wysokiej czystości aluminium (99%) poprawia odprowadzanie ciepła aż o 60%; najszybszy program ładowania poprzez porty USB 3.0; silna pojedyncza linia zasilająca Super +12V; cichy wentylator 120 mm; w pełni modułowo podłączane, długie i płaskie przewody znacznie ułatwiają utrzymanie porządku wewnątrz obudowy oraz poprawiają przepływ powietrza

Specyfikacja

- **Moc zasilacza:** 650 W
- **Format:** ATX
- **Standard zasilacza (ATX):** 2,31
- **Typ PFC (Power Factor Correction):** Aktywny (APFC)
- **Wydajność przy 50% obciążenia:** 90%
- **Średni czas między uszkodzeniami (MTBF):** 100 000 h
- **Typ okablowania:** modularny
- **Typ złącza zasilania:** ATX 20-pin + 4-pin
- **Typ wtyczki zasilającej +12V:** EPS12V 4+4 pin
- **Ilość wtyczek zasilających +12V 4+4-pin (EPS12V):** 1
- **Ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD):** 4
- **Ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD):** 1
- **Ilość wtyczek zasilających Serial ATA:** 8
- **Ilość wtyczek zasilających 6+2-pin (PCI-E):** 4
- **Obudowa zasilacza:** Czarna
- **Wentylator:** 120 mm

Zabezpieczenia produktu:

- OVP - zabezpieczenie nadmiarowo-napięciowe,
- SCP - zabezpieczenie zwarciowe,
- OPP - zabezpieczenie przeciążeniowe,
- UVP - zabezpieczenie niedomiarowo-napięciowe
- **Średni czas między uszkodzeniami (MTBF):** 100 000 h

Długość przewodów:

- 590 mm do wtyczki złącza zasilania 20+4 pin,
- 640 mm do wtyczki zasilającej +12V
- 510 + 150 + 150 + 150 mm do wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD)
- 1130 mm do wtyczek zasilających 4-pin (FDD)

- 510 + 150 + 150 + 150 mm do wtyczek zasilających Serial ATA
- 510 + 150 mm do wtyczek zasilających 6+2-pin (PCI-E)

Specyfikacja techniczna

Moc zasilacza	650 W
Format	ATX
Standard zasilacza (ATX)	2,31
Typ PFC (Power Factor Correction)	Aktywny (APFC)
Wydajność przy 50% obciążenia	90%
Średni czas między uszkodzeniami (MTBF)	100 000 h
Typ okablowania	modularny
Typ złącza zasilania	ATX 20-pin + 4-pin
Typ wtyczki zasilającej +12V	EPS12V 4+4 pin
Ilość wtyczek zasilających +12V 4+4-pin (EPS12V)	1
Ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD)	4
Ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD)	1
Ilość wtyczek zasilających Serial ATA	8
Ilość wtyczek zasilających 6+2-pin (PCI-E)	4
Obudowa zasilacza	Czarna
Wentylator	120 mm
Wysokość	135
Głębokość	140
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	3.16
Waga (g)	3160
Szerokość	335
EAN	5901885244075
Moc zasilacza	650
Certyfikat	80 PLUS Gold
Układ PFC	aktywny
Standard	ATX
Producent	MODECOM
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne
Model	Volcano 650 Gold 120mm FAN
Modularne okablowanie	w pełni modularne
Chłodzenie	wentylator 120 mm
Kod producenta	ZAS-MC90-SM-650-ATX-VOLCANO-GO
Numer katalogowy	264416099
Kod producenta	0000012431
Marka	MODECOM