Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:10

Link do produktu: https://idealpc.pl/zyxel-gs-105bv5-eu0101f-p-75813.html

Zyxel GS-105BV5-EU0101F



Numer katalogowy	**GS-105BV5-EU0101F**
Kod producenta	**GS-105BV5-EU0101F**
Kod EAN	**4718937638918**
Głębokość	**14 cm**
Szerokość	**8.9 cm**
Wysokość	**5.8 cm**
Waga	**0.18 kg**
Rozporządzenie Data Act	**Zyxel - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**50 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Zyxel Networks A/SDaniaSoborg2860Gladsaxevej 378 2. th.Jon Pearcejon.pearce@zyxel.euhttps://www.zyxel.com/pl/pl/home+44 7917162914**
Dane producenta	**Zyxel Networks CorporationTajwanNew Taipei City23103011F No. 255 Sec. 3 Beixin Rd Xindian Distinfo@zyxelgroup.com+88635783942**

Opis produktu

Zyxel 5-Port GbE Unmanaged Switch GS-105B v5 – kompaktowy 5-portowy przełącznik niezarządzalny sieciowy z obsługą QoS

Zyxel GS-105B v5 5-Port to kompaktowy i wydajny switch gigabitowy, który umożliwia błyskawiczne połączenia w małych sieciach biurowych i domowych. Dzięki technologii QoS i energooszczędnym funkcjom jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników potrzebujących niezawodnej transmisji danych bez skomplikowanej konfiguracji.

- **5 portów Gigabit Ethernet:** umożliwia podłączenie wielu urządzeń w sieci lokalnej z pełną prędkością 1000 Mbps.
- **Przepustowość przełączania 10 Gbps:** gwarantuje płynną transmisję danych bez opóźnień.
- **QoS – priorytetyzacja ruchu sieciowego:** zapewnia lepszą jakość usług dla krytycznych aplikacji.
- **Zarządzanie bezkonfiguracyjne:** prostota użytkowania, idealna do szybkiego wdrożenia w sieci.
- **Obsługa ramek Jumbo 9 KB:** zwiększa wydajność transmisji dużych plików i danych multimedialnych.
- **Kompaktowe wymiary i cicha praca bez wentylatora:** idealne do biur, przestrzeni mieszkalnych i małych serwerowni.
- **Niskie zużycie energii – zaledwie 2,99 W:** obniża koszty eksploatacji i zmniejsza wpływ na środowisko.
- **Wysoka niezawodność – MTBF 259 047 godzin:** gwarancja stabilnej pracy przez wiele lat.

5 portów Gigabit Ethernet

Przełącznik Zyxel GS-105B v5 wyposażono w pięć portów RJ-45 10/100/1000 Mbps, które umożliwiają szybkie

podłączenie komputerów, drukarek czy innych urządzeń sieciowych. Każdy port obsługuje pełen dupleks, co zapewnia optymalną przepustowość w małych sieciach.

Przepustowość przełączania 10 Gbps

Dzięki przepustowości na poziomie 10 Gbps przełącznik obsługuje intensywny ruch sieciowy bez ryzyka wąskich gardeł, umożliwiając płynny przesył danych między urządzeniami.

QoS – priorytetyzacja ruchu sieciowego

Wbudowana obsługa QoS pozwala nadać priorytet pakietom danych, co jest kluczowe dla aplikacji wrażliwych na opóźnienia, takich jak wideokonferencje, VoIP czy transmisje multimedialne.

Zarządzanie bezkonfiguracyjne

Switch działa w trybie plug-and-play – wystarczy podłączyć przewody, a urządzenie natychmiast rozpoczyna pracę. Brak konieczności konfiguracji ułatwia wdrożenie nawet osobom bez doświadczenia technicznego.

Obsługa ramek Jumbo 9 KB

Funkcja obsługi dużych ramek (Jumbo Frame) pozwala na bardziej efektywny transfer dużych plików, np. w środowiskach multimedialnych czy serwerowych.

Kompaktowe wymiary i cicha praca bez wentylatora

Dzięki niewielkim rozmiarom i konstrukcji bez wentylatora przełącznik idealnie sprawdza się w biurach, domach i małych serwerowniach, zapewniając bezgłośną pracę.

Niskie zużycie energii – zaledwie 2,99 W

Switch został zaprojektowany z myślą o energooszczędności – maksymalne zużycie prądu to tylko 2,99 W, co pozwala na obniżenie kosztów operacyjnych i dbałość o środowisko.

Wysoka niezawodność – MTBF 259 047 godzin

Dzięki średniemu czasowi bezawaryjnej pracy na poziomie ponad 259 000 godzin, urządzenie zapewnia stabilność i niezawodność w każdych warunkach.

Informacje techniczne:

- **Porty:** 5 x 10/100/1000 Mbps RJ-45
- **Przepustowość przełączania:** 10 Gbps
- **Forwarding rate:** 7,4 Mpps
- **Bufor pakietów:** 128 KB
- **Tablica adresów MAC:** 2K
- **Obsługa Jumbo Frame:** do 9 KB
- **QoS:** Tak
- **Zasilanie:** 100-240V AC, 1.0A, 50/60Hz, zasilacz zewnętrzny
- **Pobór mocy:** max. 2,99 W
- **Środowisko pracy:** 0°C do 40°C, wilgotność 10–90% (bez kondensacji)
- **MTBF:** 259 047 godzin
- **Certyfikaty:** Energy-Efficient Ethernet

Specyfikacja techniczna

Waga	0.18 kg
Głębokość	14 cm
Wysokość	5.8 cm
Ilość w opakowaniu zbiorczym	50 szt
Szerokość	8.9 cm
Numer katalogowy	GS-105BV5-EU0101F
Kod producenta	GS-105BV5-EU0101F
EAN	4718937638918
Marka	ZYXEL

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Zyxel Networks Corporation Tajwan New Taipei City 23103011 F No. 255 Sec. 3 Beixin Rd Xindian Dist
E-mail	info@zyxelgroup.com
Telefon	+88635783942

Osoba odpowiedzialna

Dane	Zyxel Networks A/S Dania Soborg 2860 Gladsaxevej 378 2. th. Jon
E-mail	Pearcejon.pearce@zyxel.eu
Telefon	+44 7917162914
Strona	https://www.zyxel.com/pl/pl/home