Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:11

Link do produktu: https://idealpc.pl/zyxel-gs1100-24e-v3-p-75822.html

Zyxel GS1100-24E v3



Numer katalogowy	**GS1100-24E-EU0103F**
Kod producenta	**GS1100-24E-EU0103F**
Kod EAN	**4718937614127**
Rozporządzenie Data Act	**Zyxel - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**8 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Zyxel Networks A/SDaniaSoborg2860Gladsaxevej 378 2. th.Jon Pearcejon.pearce@zyxel.euhttps://www.zyxel.com/pl/pl/home+44 7917162914**
Dane producenta	**Zyxel Networks CorporationTajwanNew Taipei City23103011F No. 255 Sec. 3 Beixin Rd Xindian Distinfo@zyxelgroup.com+88635783942**
Rodzaj portów głównych	**RJ45**
Przepustowość portów głównych	**Gigabit Ethernet**
Zarządzanie	**nie**
Zasilanie redundantne	**nie**
Obsługa PoE	**nie**
Głębokość	**32.6 cm**
Szerokość	**22.8 cm**
Wysokość	**7.2 cm**
Waga	**1.731 kg**

Opis produktu

Łączność typu plug and play

Wystarczy rozpakować niezarządzalny przełącznik GS1100, aby cieszyć się natychmiastową gigabitową łącznością plug-n-play bez konieczności wprowadzania dodatkowych ustawień dzięki funkcji auto-negocjacji i automatycznego MDI/MDI-X. Obsługując priorytetyzację 802.1p i ramki jumbo, przełącznik zapewnia płynny ruch głosowy i wideo w sieci biurowej.

Szepcząco cicha praca
Seria GS1100 posiada bezwentylatorową konstrukcję, która zapewnia cichą pracę w małych lub cichych środowiskach biurowych. Model GS1100-10HP PoE został specjalnie zaprojektowany z zewnętrznym zasilaczem, który eliminuje potrzebę stosowania dodatkowego wentylatora do chłodzenia urządzenia, co czyni go idealnym do cichych wdrożeń PoE.

Oszczędność energii
GS1100 posiada funkcję Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az), która automatycznie wykrywa ruch sieciowy i dynamicznie dostosowuje zużycie energii. Zielone funkcje Zyxel dostosowują również zużycie energii poprzez wykrywanie stanu łącza oraz długości kabla, co pozwala na zmniejszenie kosztów operacyjnych firmy.

Support PoE+
The GS1100-10HP supports PoE+ (IEEE 802.3at) which provides a maximum of 30W per port, delivering fully automated support for powering compatible IP phones, video surveillance cameras or wireless access points.

Typy obsługiwanych urządzeń

PoE 15W

IP Phone

WiFi

Security Cameras

PoE+30W

Video IP Phone

Alarm Systems

Pan/Tilt/Zoom Cameras

Elastyczny wybór dla Twojego biura
Przełącznik serii GS1100 oferuje wiele opcji, w tym 8-portowe, 16-portowe i 24-portowe dla zróżnicowanych zastosowań biurowy

Specyfikacja techniczna

Waga	1.731 kg
Szerokość	22.8 cm
Głębokość	32.6 cm
Wysokość	7.2 cm
Ilość w opakowaniu zbiorczym	8 szt
Przepustowość portów głównych	Gigabit Ethernet
Obsługa PoE	nie
Zasilanie redundantne	nie
Zarządzanie	nie
Rodzaj portów głównych	RJ45
Numer katalogowy	GS1100-24E-EU0103F
Kod producenta	GS1100-24E-EU0103F
EAN	4718937614127
Marka	ZYXEL

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Zyxel Networks Corporation Tajwan New Taipei City 23103011 F No. 255 Sec. 3 Beixin Rd Xindian Dist
E-mail	info@zyxelgroup.com
Telefon	+88635783942

Osoba odpowiedzialna

Dane	Zyxel Networks A/S Dania Soborg 2860 Gladsaxevej 378 2. th. Jon
E-mail	Pearcejon.pearce@zyxel.eu
Telefon	+44 7917162914
Strona	https://www.zyxel.com/pl/pl/home