Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:12

Link do produktu: https://idealpc.pl/zyxel-gs1350-6hp-eu0101f-p-75831.html

Zyxel GS1350-6HP-EU0101F



Numer katalogowy	**GS1350-6HP-EU0101F**
Kod producenta	**GS1350-6HP-EU0101F**
Kod EAN	**4718937604500**
Dane producenta	**Zyxel Networks CorporationTajwanNew Taipei City23103011F No. 255 Sec. 3 Beixin Rd Xindian Distinfo@zyxelgroup.com+88635783942**
Rodzaj portów głównych	**RJ45**
Przepustowość portów głównych	**Gigabit Ethernet**
Budżet mocy PoE	**60 W**
Zarządzanie	**tak**
Ilość portów PoE	**5 szt**
Zasilanie redundantne	**nie**
Obsługa PoE	**tak**
Głębokość	**24.2 cm**
Szerokość	**25.5 cm**
Wysokość	**6.5 cm**
Waga	**0.85 kg**
Rozporządzenie Data Act	**Zyxel - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**8 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Zyxel Networks A/SDaniaSoborg2860Gladsaxevej 378 2. th.Jon Pearcejon.pearce@zyxel.euhttps://www.zyxel.com/pl/pl/home+44 7917162914**

Opis produktu

Przeznaczony do monitoringu

Zyxel prezentuje najnowszy zarządzalny przełącznik GS1350, stworzony z myślą o monitoringu w systemach CCTV

Nowy wygląd

Przełącznik GS1350 w tytanowo szarej obudowie, dedykowany jest do systemów monitoringu.

Specjalistyczne oprogramowanie PoE dedykowane do monitoringu

Automatyczne przywracanie kamer

Automatycznie wykrywa i przywraca niesprawne kamery IP oraz zasilane urządzenia, dzięki spersonalizowanym szczegółowym parametrom, odpowiednim do wszelkiego rodzaju urządzeń i scenariuszy instalacji.

Tryb ciągłej pracy PoE

Zapewnia nieprzerwane zasilanie, aby utrzymać działanie kamer. W przypadku aktualizacji oprogramowania lub konfiguracji, skraca czas ponownego uruchomienia.

Łatwa instalacja na dużych odległościach

Seria GS1350 pokonuje 100-metrowe ograniczenia sieci Ethernet i umożliwia instalację kamer IP lub zasilanie urządzeń przy użyciu istniejącego kabla kategorii 5e w oddalonych miejscach. Przestawiając przełącznik DIP, można włączyć tryb rozszerzonego zasięgu i uzyskać komunikację na dystansie 250 metrów. Użyj jednego przełącznika PoE i zaoszczędź czas oraz pieniądze.

Wysoki budżet PoE oraz intuicyjny panel przedni

Seria GS1350 obejmuje cztery modele o szerokim zakresie budżetu PoE do 375 watów. Rozwiązanie to umożliwia zasilanie wielu kamer IP jednocześnie. Intuicyjna sygnalizacja LED na panelu przednim umożliwia podgląd statusu PoE w czasie rzeczywistym. Dodatkowo przycisk “restore” pozwala w łatwy sposób przywrócić poprawną konfigurację.

Unikalna i niezawodna konstrukcja

- Stabilizacja zasilania
- Filtrowanie zakłóceń elektrycznych oraz mechanizmy antyprzepięciowe, gwarantują stabilną pracę systemu oraz zasilania PoE.
- Zaawansowane zasilanie
- Izolacja obwodu zasilania
- Inteligentne monitorowanie systemu
- Opatentowana ochrona ethernet

Specyfikacja techniczna

Waga	0.85 kg
Głębokość	24.2 cm
Szerokość	25.5 cm
Ilość portów PoE	5 szt
Wysokość	6.5 cm
Budżet mocy PoE	60 W
Ilość w opakowaniu zbiorczym	8 szt
Przepustowość portów głównych	Gigabit Ethernet
Zasilanie redundantne	nie
Rodzaj portów głównych	RJ45
Obsługa PoE	tak
Zarządzanie	tak
Numer katalogowy	GS1350-6HP-EU0101F
Kod producenta	GS1350-6HP-EU0101F
EAN	4718937604500
Marka	ZYXEL

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Zyxel Networks Corporation Tajwan New Taipei City 23103011 F No. 255 Sec. 3 Beixin Rd Xindian Dist
E-mail	info@zyxelgroup.com
Telefon	+88635783942

Osoba odpowiedzialna

Dane	Zyxel Networks A/S Dania Soborg 2860 Gladsaxevej 378 2. th. Jon
E-mail	Pearcejon.pearce@zyxel.eu
Telefon	+44 7917162914
Strona	https://www.zyxel.com/pl/pl/home