Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:11

Link do produktu: https://idealpc.pl/zyxel-gs1900-10hp-eu0102f-p-75832.html

Zyxel GS1900-10HP-EU0102F



Numer katalogowy	**GS1900-10HP-EU0102F**
Kod producenta	**GS1900-10HP-EU0102F**
Kod EAN	**4718937621200**
Rozporządzenie Data Act	**Zyxel - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**8 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Zyxel Networks A/SDaniaSoborg2860Gladsaxevej 378 2. th.Jon Pearcejon.pearce@zyxel.euhttps://www.zyxel.com/pl/pl/home+44 7917162914**
Dane producenta	**Zyxel Networks CorporationTajwanNew Taipei City23103011F No. 255 Sec. 3 Beixin Rd Xindian Distinfo@zyxelgroup.com+88635783942**
Rodzaj portów głównych	**RJ45**
Przepustowość portów głównych	**Gigabit Ethernet**
Budżet mocy PoE	**70 W**
Zarządzanie	**tak**
Ilość portów PoE	**8 szt**
Zasilanie redundantne	**nie**
Obsługa PoE	**tak**
Głębokość	**30.4 cm**
Szerokość	**22.6 cm**
Wysokość	**6.7 cm**
Waga	**1.1 kg**

Opis produktu

Niemal bezgłośna praca

Seria GS1900 obejmuje zarówno modele bez wentylatora, jak i z wbudowanym inteligentnym wentylatorem. Inteligentny wentylator jest zaprojektowany tak, aby automatycznie regulować prędkość w zależności od temperatury urządzenia. Podczas pracy przełącznika dźwięk jest ledwo słyszalny. Jest to idealne rozwiązanie dla środowiska biurowego.

Inteligentne PoE+ zasila więcej urządzeń

Modele PoE (8HP/10HP/24EP/24HPv2/48HPv2) są wyposażone w domyślny tryb zużycia energii PoE, który dostarcza tylko tyle

mocy, ile faktycznie potrzebują urządzenia sieciowe, a resztę rezerwuje i optymalizuje budżet energetyczny. Oznacza to, że jeden przełącznik może zasilić większą liczbę punktów dostępowych, kamer IP i telefonów VoIP, zapewniając lepszy zwrot z inwestycji dla Twojej firmy. Wszystkie przełączniki obsługują standard IEEE 802.3at, zapewniając maksymalną moc 30 W na port.

Szybka gigabitowa wydajność dla małych i średnich przedsiębiorstw

GS1900 to seria przełączników o pełnej, nieblokującej przepustowości do 1 Gb/s na port. Jest to idealny wybór dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą korzystać z szybkich aplikacji sieciowych z pełną, przewodową, nieblokującą się przepustowością.

Łatwe i intuicyjne zarządzanie

Przełącznik Smart Managed GS1900 Series posiada interfejs oparty na przeglądarce internetowej, który pozwala na łatwe zarządzanie zaawansowanymi funkcjami, takimi jak VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation (LAG), IPv6 oraz DoS prevention. Ponadto przyjazny dla użytkownika kreator pomaga szybko przejść przez setup, konfigurację, a nawet zaawansowane ustawienia.

Specyfikacja techniczna

Waga	1.1 kg
Szerokość	22.6 cm
Głębokość	30.4 cm
Wysokość	6.7 cm
Budżet mocy PoE	70 W
Ilość portów PoE	8 szt
Ilość w opakowaniu zbiorczym	8 szt
Przepustowość portów głównych	Gigabit Ethernet
Zasilanie redundantne	nie
Rodzaj portów głównych	RJ45
Obsługa PoE	tak
Zarządzanie	tak
Numer katalogowy	GS1900-10HP-EU0102F
Kod producenta	GS1900-10HP-EU0102F
EAN	4718937621200
Marka	ZYXEL

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Zyxel Networks Corporation Tajwan New Taipei City 23103011 F No. 255 Sec. 3 Beixin Rd Xindian Dist
E-mail	info@zyxelgroup.com
Telefon	+88635783942

Osoba odpowiedzialna

Dane	Zyxel Networks A/S Dania Soborg 2860 Gladsaxevej 378 2. th. Jon
E-mail	Pearcejon.pearce@zyxel.eu
Telefon	+44 7917162914
Strona	https://www.zyxel.com/pl/pl/home