Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:11

Link do produktu: https://idealpc.pl/zyxel-gs1900-24ep-eu0101f-p-75834.html

Zyxel GS1900-24EP-EU0101F



Numer katalogowy	**GS1900-24EP-EU0101F**
Kod producenta	**GS1900-24EP-EU0101F**
Kod EAN	**4718937609468**
Rozporządzenie Data Act	**Zyxel - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**6 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Zyxel Networks A/SDaniaSoborg2860Gladsaxevej 378 2. th.Jon Pearcejon.pearce@zyxel.euhttps://www.zyxel.com/pl/pl/home+44 7917162914**
Dane producenta	**Zyxel Networks CorporationTajwanNew Taipei City23103011F No. 255 Sec. 3 Beixin Rd Xindian Distinfo@zyxelgroup.com+88635783942**
Rodzaj portów głównych	**RJ45**
Przepustowość portów głównych	**Gigabit Ethernet**
Budżet mocy PoE	**130 W**
Zarządzanie	**tak**
Ilość portów PoE	**12 szt**
Zasilanie redundantne	**nie**
Obsługa PoE	**tak**
Głębokość	**39.5 cm**
Szerokość	**34 cm**
Wysokość	**8 cm**
Waga	**2.79 kg**

Opis produktu

Niemalże bezgłośna praca

Seria GS1900 obejmuje zarówno modele bez wentylatora, jak i wbudowane inteligentne wentylatory. Inteligentny wentylator został zaprojektowany tak, aby automatycznie dostosowywał prędkość na podstawie temperatury urządzenia. Podczas działania przełącznika ledwo słychać dźwięk. Jest idealny do Twojego biura.

Inteligentne PoE + zasila więcej urządzeń

Modele PoE (8HP / 10HP / 24EP / 24HPv2 / 48HPv2) są wyposażone w domyślny tryb zużycia PoE, który zapewnia tylko rzeczywistą moc wymaganą przez urządzenia sieciowe, rezerwuje resztę i optymalizuje budżet mocy. Oznacza to, że jeden przełącznik może zasilać więcej punktów dostępowych, kamer IP i telefonów VoIP, zapewniając lepszy zwrot z inwestycji dla Twojej firmy. Wszystkie obsługują IEEE 802.3at, zapewniając maksymalnie 30 W na port.

Szybka gigabitowa wydajność - stworzona dla małych i średnich firm

GS1900 to seria przełączników o pełnej nieblokującej przepustowości do 1 Gb / s na port. Idealna aktualizacja z niezarządzanego przełącznika, to doskonały wybór dla małych i średnich firm, które chcą korzystać z szybkich aplikacji biznesowych w sieci z pełną przewodową prędkością bez blokowania.

Łatwe i intuicyjne zarządzanie

Przełącznik Smart Managed GS1900 Series z interfejsem internetowym do łatwego zarządzania zaawansowanymi funkcjami, takimi jak VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation (LAG), IPv6 i zapobieganie DoS. Ponadto przyjazny dla użytkownika kreator pomaga szybko przejść przez proces instalacji, konfiguracji, a nawet zaawansowanych ustawień.* Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Start

VLAN

QoS

Link Aggregation

* Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Specyfikacja techniczna

Ilość portów PoE	12 szt
Budżet mocy PoE	130 W
Waga	2.79 kg
Szerokość	34 cm
Głębokość	39.5 cm
Ilość w opakowaniu zbiorczym	6 szt
Wysokość	8 cm
Przepustowość portów głównych	Gigabit Ethernet
Zasilanie redundantne	nie
Rodzaj portów głównych	RJ45
Obsługa PoE	tak
Zarządzanie	tak
Numer katalogowy	GS1900-24EP-EU0101F
Kod producenta	GS1900-24EP-EU0101F
EAN	4718937609468
Marka	ZYXEL

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Zyxel Networks Corporation Tajwan New Taipei City 23103011 F No. 255 Sec. 3 Beixin Rd Xindian Dist
E-mail	info@zyxelgroup.com
Telefon	+88635783942

Osoba odpowiedzialna

	th. Jon
Email	Zyxel Network A/S Daniela Soborg 2860 Gladsaxevej 378 2.
Email	Zyxel Network A/S Daniela Soborg 2860 Gladsaxevej 378 2.
Telefon	+44 7917162914
Strona	https://www.zyxel.com/pl/pl/home