Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:10

Link do produktu: https://idealpc.pl/zyxel-gs1900-24hpv2-p-75836.html

Zyxel GS1900-24HPv2



Numer katalogowy	**GS190024HPV2-EU0101F**
Kod producenta	**GS190024HPV2-EU0101F**
Kod EAN	**4718937609505**
Dane producenta	**Zyxel Networks CorporationTajwanNew Taipei City23103011F No. 255 Sec. 3 Beixin Rd Xindian Distinfo@zyxelgroup.com+88635783942**
Rodzaj portów głównych	**RJ45**
Przepustowość portów głównych	**Gigabit Ethernet**
Budżet mocy PoE	**170 W**
Zarządzanie	**tak**
Ilość portów PoE	**24 szt**
Zasilanie redundantne	**nie**
Obsługa PoE	**tak**
Głębokość	**62 cm**
Szerokość	**35.5 cm**
Wysokość	**10.9 cm**
Waga	**3.85 kg**
Rozporządzenie Data Act	**Zyxel - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**3 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Zyxel Networks A/SDaniaSoborg2860Gladsaxevej 378 2. th.Jon Pearcejon.pearce@zyxel.euhttps://www.zyxel.com/pl/pl/home+44 7917162914**

Opis produktu

Przełącznik GS1900

Doskonały wybór dla łatwej konfiguracji SMB

Niemal bezgłośna praca

Seria GS1900 obejmuje zarówno modele bezwentylatorowe, jak i z wbudowanym inteligentnym wentylatorem. Inteligentny wentylator jest zaprojektowany do automatycznego dostosowania prędkości w oparciu o temperaturę urządzenia. Podczas pracy przełącznika dźwięk jest ledwo słyszalny. Jest to idealne rozwiązanie dla

Twojego środowiska biurowego.

Inteligentne PoE+ zasila więcej urządzeń

Modele PoE (8HP/10HP/24EP/24HPv2/48HPv2) posiadają domyślny tryb zużycia energii PoE, który dostarcza tylko rzeczywistą moc wymaganą przez urządzenia sieciowe, rezerwując resztę i optymalizując budżet mocy. Oznacza to, że jeden przełącznik może zasilić więcej punktów dostępowych, kamer IP i telefonów VoIP, zapewniając lepszy zwrot z inwestycji dla Twojej firmy. Wszystkie obsługują standard IEEE 802.3at zapewniając maksymalnie 30W na port.

Szybka gigabitowa wydajność zbudowana dla małych i średnich przedsiębiorstw

GS1900 to seria przełączników o pełnej, nieblokującej przepustowości do 1 Gb/s na port. Jest to idealny wybór dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą korzystać z szybkich biznesowych aplikacji sieciowych z pełną, przewodową, nieblokującą się prędkością.

Łatwe i intuicyjne zarządzanie

Przełącznik Smart Managed GS1900 Series wyposażony jest w interfejs webowy, który pozwala na łatwe zarządzanie zaawansowanymi funkcjami, takimi jak VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation (LAG), IPv6 oraz DoS prevention. Ponadto, przyjazny dla użytkownika kreator pomaga szybko przejść przez setup, konfigurację, a nawet zaawansowane ustawienia.

Specyfikacja techniczna

Wysokość	10.9 cm
Budżet mocy PoE	170 W
Ilość portów PoE	24 szt
Ilość w opakowaniu zbiorczym	3 szt
Waga	3.85 kg
Szerokość	35.5 cm
Głębokość	62 cm
Przepustowość portów głównych	Gigabit Ethernet
Zasilanie redundantne	nie
Rodzaj portów głównych	RJ45
Obsługa PoE	tak
Zarządzanie	tak
Numer katalogowy	GS190024HPV2-EU0101F
Kod producenta	GS190024HPV2-EU0101F
EAN	4718937609505
Marka	ZYXEL

Bezpieczeństwo

Producent

	23103011 F No. 255 Sec. 3 Beixin Rd Xindian Dist
Dane	Zyxel Networks Corporation Tajwan New Taipei City
E-mail	zyxel@zyxelnetworks.com
Telefon	+88635783942

Osoba odpowiedzialna

Dane	Zyxel Networks A/S Dania Soborg 2860 Gladsaxevej 378 2. th. Jon
E-mail	Pearcejon.pearce@zyxel.eu
Telefon	+44 7917162914
Strona	https://www.zyxel.com/pl/pl/home