Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:17

Link do produktu: https://idealpc.pl/zyxel-gs1915-24e-eu0101f-p-75839.html

Zyxel GS1915-24E-EU0101F



Numer katalogowy	**GS1915-24E-EU0101F**
Kod producenta	**GS1915-24E-EU0101F**
Kod EAN	**4718937626786**
Rozporządzenie Data Act	**Zyxel - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**8 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Zyxel Networks A/SDaniaSoborg2860Gladsaxevej 378 2. th.Jon Pearcejon.pearce@zyxel.euhttps://www.zyxel.com/pl/pl/home+44 7917162914**
Dane producenta	**Zyxel Networks CorporationTajwanNew Taipei City23103011F No. 255 Sec. 3 Beixin Rd Xindian Distinfo@zyxelgroup.com+88635783942**
Rodzaj portów głównych	**RJ45**
Przepustowość portów głównych	**Gigabit Ethernet**
Zarządzanie	**tak**
Zasilanie redundantne	**nie**
Obsługa PoE	**nie**
Głębokość	**33.2 cm**
Szerokość	**22.7 cm**
Wysokość	**7.2 cm**
Waga	**1.732 kg**

Opis produktu

Maksymalnie zwiększ wydajność i sprawność dzięki prostej sieci chmurowej

Przełącznik GS1915 Series Cloud

Kompaktowy i przystępny cenowo
Seria przełączników w chmurze

Seria GS1915 obejmuje cztery 8/24-portowe przełączniki, z opcją PoE lub bez niej. Dwa modele PoE ułatwiają tworzenie różnorodnych konfiguracji sieciowych dzięki elastycznemu budżetowi PoE

wynoszącemu 60 W (8EP) i 130 W (24EP) ze wszystkimi portami PoE obsługującymi IEEE 802.3at PoE+. Przełączniki tej serii są wyposażone w przydatne funkcje i doskonałą wydajność dzięki funkcji plug-n-play.

Nebula, inteligentne zarządzanie chmurą

Seria GS1915 obsługuje darmowe zarządzanie w chmurze Nebula. Nebula zapewnia zarówno intuicyjny interfejs internetowy, jak i aplikację mobilną, aby zapewnić usprawnione doświadczenie w instalacji i zarządzaniu siecią, bez dodatkowych kosztów oprogramowania lub kontrolera sprzętowego. Typowy tryb autonomiczny jest nadal dostępny dla Twoich preferencji.

Zawsze i wszędzie z aplikacją mobilną Nebula

- Łatwe włączanie urządzeń: Skanowanie kodu QR
- Rzut oka na status sieci
- Zdalne sterowanie siecią
- Restartuj AP, kamerę poprzez cykl zasilania PoE
- Blokuj klientów z nietypowym ruchem

Ekosystem Nebuli

Nebula wspiera kompleksową gamę produktów od przełącznika, AP, firewalla bezpieczeństwa, po mobilne routery 5G/LTE. Przynosi łatwe i zunifikowane doświadczenie sieciowe.

Łatwe zasilanie urządzeń w sieci

GS1915-8EP i GS1915-24EP obsługują odpowiednio 60W i 130W budżetu zasilania, idealne do konfiguracji kilku dodatkowych AP i kamer w domach i małych firmach. Dzięki aplikacji Nebula, łatwo jest zresetować nieprawidłowo działającą kamerę poprzez włączenie zasilania, nawet gdy jesteś poza domem.

Specyfikacja techniczna

Waga	1.732 kg
Szerokość	22.7 cm
Głębokość	33.2 cm
Wysokość	7.2 cm
Ilość w opakowaniu zbiorczym	8 szt
Przepustowość portów głównych	Gigabit Ethernet
Obsługa PoE	nie
Zasilanie redundantne	nie
Rodzaj portów głównych	RJ45
Zarządzanie	tak
Numer katalogowy	GS1915-24E-EU0101F
Kod producenta	GS1915-24E-EU0101F
EAN	4718937626786
Marka	ZYXEL

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Zyxel Networks Corporation Tajwan New Taipei City 23103011 F No. 255 Sec. 3 Beixin Rd Xindian Dist
E-mail	info@zyxelgroup.com
Telefon	+88635783942

Osoba odpowiedzialna

Dane	Zyxel Networks A/S Dania Soborg 2860 Gladsaxevej 378 2. th. Jon
E-mail	Pearcejon.pearce@zyxel.eu
Telefon	+44 7917162914
Strona	https://www.zyxel.com/pl/pl/home