Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:11

Link do produktu: https://idealpc.pl/zyxel-gs1920-24v2-eu0101f-p-75844.html

Zyxel GS1920-24V2-EU0101F



Numer katalogowy	**GS1920-24V2-EU0101F**
Kod producenta	**GS1920-24V2-EU0101F**
Kod EAN	**4718937601851**
Głębokość	**56.4 cm**
Szerokość	**21.8 cm**
Wysokość	**8.1 cm**
Waga	**2.425 kg**
wariant_porty_PoE	**Zyxel GS1920**
Rozporządzenie Data Act	**Zyxel - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**6 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Zyxel Networks A/SDaniaSoborg2860Gladsaxevej 378 2. th.Jon Pearcejon.pearce@zyxel.euhttps://www.zyxel.com/pl/pl/home+44 7917162914**
Dane producenta	**Zyxel Networks CorporationTajwanNew Taipei City23103011F No. 255 Sec. 3 Beixin Rd Xindian Distinfo@zyxelgroup.com+88635783942**
Rodzaj portów głównych	**RJ45**
Przepustowość portów głównych	**Gigabit Ethernet**
Zarządzanie	**tak**
Zasilanie redundantne	**nie**
Obsługa PoE	**nie**

Opis produktu

Nowoczesny przełącznik zarządzalny z nowym designem i interfejsem

Seria GS1920v2 kontynuuje sukces najlepiej sprzedającej się serii GS1920 i teraz oferuje odświeżony wygląd i zarządzanie w chmurze w technologii Zyxel NebulaFlexTM.

Co nowego?

Seria GS1920v2 posiada nowoczesny wygląd, bardziej intuicyjną obsługę oraz nowy model - 8HP.

Zarządzaj tak jak chcesz!

Seria GS1920v2 przedstawia system Zyxel NebulaFlexTM, który umożliwia łatwe przełączanie pomiędzy trybem autonomicznym i zarządzanym z chmury za pomocą naszej darmowej platformy Nebula.

Czym jest NebulaFlex?

Maksymalna elastyczność Twojej sieci gigabitowej

Seria GS1920v2 to idealne rozwiązanie dla wielu różnych scenariuszy instalacji SMB i dzięki unikalnej kombinacji portów umożliwia łatwą rozbudową sieci w przyszłości.

Komfortowo cicha praca

Inteligentne wentylatory i konstrukcja bez wentylatorów zapewnia cichą pracę urządzenia.

Intuicyjna sygnalizacja LED

Zobacz statystyki w czasie rzeczywistym w chmurze i wykorzystanie PoE na diodach LED.

Łatwiejsze zasilanie większej ilości urządzeń

Zapewnij 30 watów mocy na każdy port i szeroki zakres budżetu zasilania od 130 do 375 watów - idealne do rozbudowanych instalacji PoE. Domyślny tryb konsumpcji zwiększa wydajność zapewniając urządzeniom optymalną dla danej chwili ilość moc.

Zyxel ONE Network

Użyj aplikacji ZON - sprawdzonego rozwiązania do konfiguracji i wykrywania przełączników sieciowych, urządzeń WLAN oraz bram zabezpieczających zainstalowanych w Twojej sieci.

Konstrukcja zapewniająca wysoką żywotność

Przełącznik z inteligentnym zarządzaniem www i konstrukcją sprzętową klasy enterprise. Zbudowany przy wykorzystaniu najnowszej technologii oferuje wysoką jakość i niezawodność sieciom w MŚP.

Przykład zastosowania - zarządzanie w chmurze

Zarządzanie niezależne

Specyfikacja techniczna

Waga	2.425 kg
Szerokość	21.8 cm
Głębokość	56.4 cm
Ilość w opakowaniu zbiorczym	6 szt
Wysokość	8.1 cm
Przepustowość portów głównych	Gigabit Ethernet
Obsługa PoE	nie
Zasilanie redundantne	nie
Rodzaj portów głównych	RJ45
Zarządzanie	tak
wariant_porty_PoE	Zyxel GS1920
Numer katalogowy	GS1920-24V2-EU0101F
Kod producenta	GS1920-24V2-EU0101F
EAN	4718937601851
Marka	ZYXEL

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Zyxel Networks Corporation Tajwan New Taipei City 23103011 F No. 255 Sec. 3 Beixin Rd Xindian Dist
E-mail	info@zyxelgroup.com
Telefon	+88635783942

Osoba odpowiedzialna

Dane	Zyxel Networks A/S Dania Soborg 2860 Gladsaxevej 378 2. th. Jon
E-mail	Pearcejon.pearce@zyxel.eu
Telefon	+44 7917162914
Strona	https://www.zyxel.com/pl/pl/home