Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:11

Link do produktu: https://idealpc.pl/zyxel-gs2220-10hp-eu0101f-p-75859.html

Zyxel GS2220-10HP-EU0101F



Numer katalogowy	**GS2220-10HP-EU0101F**
Kod producenta	**GS2220-10HP-EU0101F**
Kod EAN	**4718937607402**
Dane producenta	**Zyxel Networks CorporationTajwanNew Taipei City23103011F No. 255 Sec. 3 Beixin Rd Xindian Distinfo@zyxelgroup.com+88635783942**
Rodzaj portów głównych	**RJ45**
Przepustowość portów głównych	**Gigabit Ethernet**
Budżet mocy PoE	**180 W**
Zarządzanie	**tak**
Ilość portów PoE	**8 szt**
Zasilanie redundantne	**nie**
Obsługa PoE	**tak**
Głębokość	**37.5 cm**
Szerokość	**23.7 cm**
Wysokość	**8 cm**
Waga	**2.23 kg**
Rozporządzenie Data Act	**Zyxel - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**6 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Zyxel Networks A/SDaniaSoborg2860Gladsaxevej 378 2. th.Jon Pearcejon.pearce@zyxel.euhttps://www.zyxel.com/pl/pl/home+44 7917162914**

Opis produktu

10-portowy zarządzalny przełącznik wartwy 2+ Zyxel GS2220-10-EU0101F

Pierwszy na rynku przełącznik z obsługą trzech trybów zarządzania
Seria GS2220 to pierwszw zarządzalne przełączniki hybrydowe z funkcją zarządzania w chmurze Nebula, zarządzaniem niezależnym i SNMP.

Potężna funkcjonalność L2

Seria GS2220 posiada bogaty zestaw funkcji warstwy 2, który może kształtować ruch w zakresie dowolnych wdrożeń VoIP, wideokonferencji i IPTV. Zaawansowane funkcje kontroli ruchu zaimplementowane w serii GS2220, takie jak multicast L2,

IGMP snooping, Multicast VLAN Registration zapewniają hotelom, firmom i placówkom edukacyjnym większe możliwośći i bardziej efektywne zarządzanie ruchem we współczesnych konwergentnych aplikacjach.

Doświadczenie dostosowane do sieciowych rozwiązań AV

Intuicyjny kreator, który podpowiada wymaganie wysokiego poziomu infrastruktury sieciowej, kontynuuje pracę z inteligentną sztuczną inteligencją, aby zastosować wszystkie niezbędne szczegóły do konfiguracji profesjonalnego systemu AVoIP. Dzięki intuicyjnemu, graficznemu przeglądowi stanu kluczowych elementów sieci AV, takich jak informacje IGMP i IP, wraz ze skróconym menu funkcji, ułatwiają zarządzanie i monitorowanie systemu.

Zarządzaj po swojemu!

Obsługa Zyxel NebulaFlex Pro umożliwia łatwe przełączanie, w dowolnym momencie za pomocą zaledwie kilku kliknięć, pomiędzy trybem zarządzania niezależnego i intuicyjną platformą zarządzania w chmurze Nebula z ROCZNYM pakietem Pro Pack w cenie przełącznika.

Efektywne zasilanie urządzeń i oszczędzanie energii

Aby zaspokoić potrzeby urządzeń, które wymagają dużej mocy modele PoE obsługują standard 802.3at, oferując 30 watów na każdym porcie oraz budżet zasilania o maksymalnej mocy 375 W. Tryb inteligentnego zużycia pozwala na dostarczanie tylko rzeczywistej mocy wymaganej przez urządzenia podłączone do przełącznika, co przedkłada się na większy zwrot z inwestycji.

Ultra cicha praca urządzeń

Prezentowana seria obsługuje modele bez wentylatorów i z wbudowanymi inteligentnymi wentylatorami. Inteligentny wentylator został zaprojektowany do automatycznego dostosowywania prędkości w zależności od temperatury urządzenia. Podczas działania przełącznika dźwięku wentylatorów prawie nie słychać.

Elastyczne połączenie portów

Seria GS2220 posiada porty miedziane i porty typu combo, modele 50 i 50HP są nawet wyposażone w dodatkowe dedykowane porty SFP dla łączy uplink. Elastyczną kombinację portów można z łatwością zastosować w każdej instalacji przełączającej w warstwie 2.

Przykłady zastosowania

Zarządzanie niezależne:

Zarządzanie w chmurze:

Specyfikacja techniczna

Budżet mocy PoE	180 W
Waga	2.23 kg
Szerokość	23.7 cm
Głębokość	37.5 cm
Ilość w opakowaniu zbiorczym	6 szt
Wysokość	8 cm
Ilość portów PoE	8 szt
Przepustowość portów głównych	Gigabit Ethernet
Zasilanie redundantne	nie
Rodzaj portów głównych	RJ45

Obsługa PoE	tak
Zarządzanie	tak
Numer katalogowy	GS2220-10HP-EU0101F
Kod producenta	GS2220-10HP-EU0101F
EAN	4718937607402
Marka	ZYXEL

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Zyxel Networks Corporation Tajwan New Taipei City 23103011 F No. 255 Sec. 3 Beixin Rd Xindian Dist
E-mail	info@zyxelgroup.com
Telefon	+88635783942

Osoba odpowiedzialna

Dane	Zyxel Networks A/S Dania Soborg 2860 Gladsaxevej 378 2. th. Jon
E-mail	Pearcejon.pearce@zyxel.eu
Telefon	+44 7917162914
Strona	https://www.zyxel.com/pl/pl/home