Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:10

Link do produktu: https://idealpc.pl/zyxel-nwa210be-eu0101f-p-76117.html



Zyxel NWA210BE-EU0101F

Numer katalogowy	**NWA210BE-EU0101F**
Kod producenta	**NWA210BE-EU0101F**
Kod EAN	**4718937638772**
Rozporządzenie Data Act	**Zyxel - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**10 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Zyxel Networks A/SDaniaSoborg2860Gladsaxevej 378 2. th.Jon Pearcejon.pearce@zyxel.euhttps://www.zyxel.com/pl/pl/home+44 7917162914**
Dane producenta	**Zyxel Networks CorporationTajwanNew Taipei City23103011F No. 255 Sec. 3 Beixin Rd Xindian Distinfo@zyxelgroup.com+88635783942**
Głębokość	**16 cm**
Szerokość	**25 cm**
Wysokość	**4.7 cm**
Waga	**0.86 kg**

Opis produktu

Zyxel NWA210BE – punkt dostępowy WiFi 7, 6-stream, MU-MIMO, 2x2.5GbE, NebulaFlex

Zyxel NWA210BE to zaawansowany punkt dostępowy obsługujący standard WiFi 7, stworzony z myślą o profesjonalnych instalacjach w środowiskach o dużym zagęszczeniu użytkowników. Urządzenie wspiera zarządzanie w chmurze NebulaFlex oraz zapewnia ultraszybką łączność w paśmie 6 GHz.

Kluczowe cechy i korzyści:

- Obsługa standardu WiFi 7 (IEEE 802.11be) z prędkością do 11,5 Gb/s
- Trójzakresowa transmisja: 2.4 GHz, 5 GHz i 6 GHz
- Wbudowana technologia MU-MIMO 6-stream
- Dwa porty LAN 1/2.5GbE z zasilaniem PoE (802.3at/bt)
- Anteny wewnętrzne zoptymalizowane pod kątem wysokiej wydajności
- Zintegrowane zarządzanie NebulaFlex: chmura i tryb standalone
- Wsparcie dla WPA3, VLAN, izolacji L2, RADIUS i wykrywania rogue AP
- Odporność przemysłowa: praca w temperaturach od 0°C do 50°C

WiFi 7 i ekstremalna wydajność transmisji

Zyxel NWA210BE oferuje wsparcie dla nowego standardu IEEE 802.11be (WiFi 7), zapewniając maksymalne prędkości do 11 530 Mbps w paśmie 6 GHz. Dzięki obsłudze kanałów do 320 MHz i technologii MU-MIMO 6-stream, urządzenie zapewnia płynną komunikację nawet w środowiskach o wysokim natężeniu ruchu.

Zoptymalizowana konstrukcja trójzakresowa

Punkt dostępowy pracuje równolegle w trzech pasmach: 2.4 GHz (688 Mbps), 5 GHz (8646 Mbps) i 6 GHz (11530 Mbps), co pozwala na efektywną separację ruchu i lepszą jakość usług. Wbudowane anteny o zysku do 3.17 dBi gwarantują stabilny sygnał i szeroki zasięg.

Profesjonalne zarządzanie NebulaFlex

Urządzenie można łatwo zintegrować z platformą chmurową Zyxel Nebula lub skonfigurować lokalnie w trybie standalone. NebulaFlex umożliwia centralne zarządzanie, aktualizację firmware, konfigurację IP oraz monitorowanie statusu w czasie rzeczywistym.

Bezpieczeństwo i niezawodność

NWA210BE obsługuje pełny pakiet zabezpieczeń: WPA3, autoryzację IEEE 802.1X, filtrację MAC, wykrywanie nieautoryzowanych punktów dostępowych (rogue AP) oraz izolację użytkowników w warstwie drugiej (L2). Sprzęt spełnia normy EMC i bezpieczeństwa wymagane na rynkach UE i USA.

Wydajne zasilanie i elastyczna instalacja

Punkt dostępowy oferuje dwa porty LAN 1/2.5GbE z możliwością zasilania PoE (802.3at lub 802.3bt), co upraszcza instalację w miejscach bez dostępu do zasilania sieciowego. Alternatywnie można zastosować zasilacz USB PD 15 VDC przez złącze Type-C.

Gotowość na każde środowisko

Zyxel NWA210BE może pracować w temperaturach od 0°C do 50°C i wilgotności do 95%, co czyni go idealnym wyborem do przestrzeni biurowych, edukacyjnych czy handlowych. W zestawie znajduje się uchwyt montażowy i śruby.

Specyfikacja techniczna

- **Standardy:** IEEE 802.11 be/ax/ac/n/g/b/a

- **Pasmo:** 2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz
- **Prędkości:** 688 Mbps / 8646 Mbps / 11530 Mbps
- **MIMO:** MU-MIMO, 6-stream
- **Złącza LAN:** 2x 1/2.5GbE
- **Zasilanie:** PoE 802.3at/bt, USB-C PD 15V 2A
- **Anteny:** Wewnętrzne (2.4 GHz: 1.49 dBi, 5 GHz: 2.78 dBi, 6 GHz: 3.17 dBi)
- **Zarządzanie:** NebulaFlex, Standalone, ZON Utility, Web GUI/CLI
- **Bezpieczeństwo:** WPA/WPA2/WPA3, RADIUS, MAC filtering, L2 isolation
- **Funkcje WLAN:** Fast roaming, Mesh, Band steering, Load balancing
- **Wymiary:** 250 x 160 x 47 mm, 815 g
- **Certyfikaty:** FCC, ETSI, EN, BSMI

Specyfikacja techniczna

Standardy	IEEE 802.11 be/ax/ac/n/g/b/a
Pasmo	2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz
Prędkości	688 Mbps / 8646 Mbps / 11530 Mbps
MIMO	MU-MIMO, 6-stream
Złącza LAN	2x 1/2.5GbE
Zasilanie	PoE 802.3at/bt, USB-C PD 15V 2A
Anteny	Wewnętrzne (2.4 GHz: 1.49 dBi, 5 GHz: 2.78 dBi, 6 GHz: 3.17 dBi)
Zarządzanie	NebulaFlex, Standalone, ZON Utility, Web GUI/CLI
Funkcje WLAN	Fast roaming, Mesh, Band steering, Load balancing
Wymiary	250 x 160 x 47 mm, 815 g
Certyfikaty	FCC, ETSI, EN, BSMI
Waga	0.86 kg
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt
Głębokość	16 cm
Szerokość	25 cm
Wysokość	4.7 cm
Numer katalogowy	NWA210BE-EU0101F
Kod producenta	NWA210BE-EU0101F
EAN	4718937638772
Marka	ZYXEL

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Zyxel Networks Corporation Tajwan New Taipei City 23103011 F No. 255 Sec. 3 Beixin Rd Xindian Dist
E-mail	info@zyxelgroup.com
Telefon	+88635783942

Osoba odpowiedzialna

Dane	Zyxel Networks A/S Dania Soborg 2860 Gladsaxevej 378 2. th. Jon
E-mail	Pearcejon.pearce@zyxel.eu
Telefon	+44 7917162914
Strona	https://www.zyxel.com/pl/pl/home