Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:10

Link do produktu: https://idealpc.pl/zyxel-nwa50axpro-eu0102f-p-76121.html

Zyxel NWA50AXPRO-EU0102F



Numer katalogowy	**NWA50AXPRO-EU0102F**
Kod producenta	**NWA50AXPRO-EU0102F**
Kod EAN	**4718937630554**
Rozporządzenie Data Act	**Zyxel - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**18 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Zyxel Networks A/SDaniaSoborg2860Gladsaxevej 378 2. th.Jon Pearcejon.pearce@zyxel.euhttps://www.zyxel.com/pl/pl/home+44 7917162914**
Dane producenta	**Zyxel Networks CorporationTajwanNew Taipei City23103011F No. 255 Sec. 3 Beixin Rd Xindian Distinfo@zyxelgroup.com+88635783942**
Rodzaj urządzenia	**Access Point**
Głębokość	**23.3 cm**
Szerokość	**15.5 cm**
Wysokość	**5.8 cm**
Waga	**0.525 kg**

Opis produktu

NWA50AX Pro

Zyxel NWA50AX to prawdziwy punkt dostępowy WiFi 6, który jest wyposażony w odpowiedni zestaw funkcji dla małych firm i użytkowników SoHo, którzy chcą uaktualnić do 11ax (WiFi 6) bez drogiej metki.

Obsługując zarówno częstotliwości 2,4 GHz, jak i 5 GHz, NWA50AX ma na celu umożliwienie korzystania ze wszystkich najlepszych rzeczy, jakie ma do zaoferowania WiFi 6, takich jak szybsze prędkości nawet w przypadku zatłoczenia lub w środowiskach o dużej gęstości, zwiększony zasięg sieci bezprzewodowej, zwiększona pojemność dla wdrożeń IoT i wiele więcej.

NWA50AX z NebulaFlex oferuje elastyczne możliwości zarządzania, dzięki czemu możesz swobodnie wybierać między lokalnym zarządzaniem GUI lub dołączeniem do naszego super łatwego interfejsu zarządzania chmurą Nebula, dzięki czemu nigdy nie musisz się martwić o zapomnienie adresu IP lub utratę konta i hasła.

Specyfikacja - NWA50AX Pro

- AP zapewnia maksymalną szybkość transmisji danych 3000 Mb/s
- Port uplink 2.5G umożliwia łączność wielogigową dla małych sieci biznesowych
- Obsługuje standard PoE+ (802.3at) / zewnętrzny zasilacz (w zestawie)

- Łatwa konfiguracja pozwala błyskawicznie skonfigurować sieć dla gości i pracowników
- Obsługuje technologię NebulaFlex do przechodzenia między trybem autonomicznym a trybem zarządzania chmurą Nebula bez licencji

Wielogigowa łączność dla małych firm

W świecie transmisji bezprzewodowej, stałe prędkości 2x2 lub 3x3 urządzeń klienckich AX zapewniają rzeczywistą prędkość większą niż Gigabit (>1Gbps). A łącze uplink o przepustowości 2,5 Gb/s zapewnia, że nie ma wąskiego gardła w transmisji danych podróżujących w górę, aby połączyć się z przełącznikiem, routerem i szerokopasmowym Internetem.

Modernizacja do sieci 2.5G

Uaktualnienie do infrastruktury sieci 2.5G nie wymaga ponownego okablowania, ponieważ może działać na zwykłym kablu Cat5e, co ułatwia stworzenie niedrogiego, szybkiego środowiska sieciowego dla firmy lub domu.

Stabilizacja połączenia wielogigowego

Aby poprawić stabilność połączenia multi-gig między kablem Cat5e a złączem RJ45, zaprojektowano gumową podkładkę stabilizującą połączenie. Podkładka stabilizująca połączenie multi-gig pomaga zabezpieczyć połączenie między kablem a złączem, aby zapewnić połączenie prędkości 2,5G w celu uzyskania całkowitej przepustowości Internetu.

Zwiększenie zasięgu Wi-Fi 5 GHz

Nasze podejście oparte na strumieniach 3x3 polega na rozszerzeniu i zwiększeniu zasięgu 5 GHz, dzięki czemu użytkownicy Wi-Fi mogą nadal cieszyć się szybszymi prędkościami 5 GHz bez spadku do prędkości 2,4 GHz, gdy są podłączeni w odległej lokalizacji, co daje NWA50AX Pro przewagę konkurencyjną pod względem wydajności i rozszerzonego zasięgu w porównaniu z konkurencyjnymi produktami.

Skonfiguruj sieć bezprzewodową w kilka minut!

Nie jest wymagana specjalistyczna wiedza w zakresie sieci - prosta konfiguracja pozwala skonfigurować sieć dla klientów i pracowników w ciągu kilku minut. Punktem dostępowym można zarządzać za pomocą platformy sieciowej Nebula Cloud lub lokalnego interfejsu urządzenia.

Zarządzaj po swojemu!

NWA50AX Pro z NebulaFlex oferuje elastyczne możliwości zarządzania, dzięki czemu możesz swobodnie wybierać między lokalnym zarządzaniem GUI lub dołączeniem do naszego super łatwego interfejsu zarządzania chmurą Nebula, dzięki czemu nigdy nie musisz się martwić o zapomnienie adresu IP lub utratę konta i hasła, ponieważ możesz zarządzać wszystkim w chmurze.

* Wszystkie dane na powyższych stronach są wartościami teoretycznymi uzyskanymi przez firmę Zyxel w wyniku testów przeprowadzonych w określonych warunkach. Rzeczywiste dane mogą się różnić ze względu na różnice w wersjach oprogramowania, warunkach aplikacji i czynnikach środowiskowych. Wszystkie dane zależą od rzeczywistego użytkowania.
**Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Specyfikacja techniczna

AP zapewnia maksymalną szybkość transmisji danych	3000 Mb/s
Port uplink	2.5G umożliwia łączność wielogigową dla małych sieci biznesowych
Obsługuje standard PoE+ (	802.3at) / zewnętrzny zasilacz (w zestawie)
Waga	0.525 kg
Szerokość	15.5 cm
Ilość w opakowaniu zbiorczym	18 szt
Głębokość	23.3 cm
Wysokość	5.8 cm
Rodzaj urządzenia	Access Point
Numer katalogowy	NWA50AXPRO-EU0102F
Kod producenta	NWA50AXPRO-EU0102F
EAN	4718937630554
Marka	ZYXEL

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Zyxel Networks Corporation Tajwan New Taipei City 23103011 F No. 255 Sec. 3 Beixin Rd Xindian Dist
E-mail	info@zyxelgroup.com
Telefon	+88635783942

Osoba odpowiedzialna

Dane	Zyxel Networks A/S Dania Soborg 2860 Gladsaxevej 378 2. th. Jon
E-mail	Pearcejon.pearce@zyxel.eu
Telefon	+44 7917162914
Strona	https://www.zyxel.com/pl/pl/home