Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:11

Link do produktu: https://idealpc.pl/zyxel-xgs1935-52-eu0101f-p-76524.html

Zyxel XGS1935-52-EU0101F



Numer katalogowy	**XGS1935-52-EU0101F**
Kod producenta	**XGS1935-52-EU0101F**
Kod EAN	**4718937636372**
Rozporządzenie Data Act	**Zyxel - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**4 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Zyxel Networks A/SDaniaSoborg2860Gladsaxevej 378 2. th.Jon Pearcejon.pearce@zyxel.euhttps://www.zyxel.com/pl/pl/home+44 7917162914**
Dane producenta	**Zyxel Networks CorporationTajwanNew Taipei City23103011F No. 255 Sec. 3 Beixin Rd Xindian Distinfo@zyxelgroup.com+88635783942**
Głębokość	**27 cm**
Szerokość	**44 cm**
Wysokość	**4.3 cm**
Waga	**3.83 kg**

Opis produktu

Zyxel XGS1935-52 – 48-portowy przełącznik zarządzalny Lite-L3 z 4 uplinkami 10G do zaawansowanych instalacji LAN

Zyxel XGS1935-52 to profesjonalny przełącznik warstwy trzeciej (Lite-L3) klasy Smart Managed, stworzony z myślą o wydajnych i skalowalnych środowiskach sieciowych. Wyposażony w 48 portów Gigabit Ethernet oraz 4 sloty SFP+ 10G, idealnie sprawdzi się w rozbudowanych sieciach firmowych, instytucjonalnych oraz centrach danych.

- 48 portów Gigabit Ethernet + 4 uplinki 10G SFP+ zapewniają dużą przepustowość
- Przełącznik klasy Smart Managed z funkcjami Lite-L3: routing, IP interface, VLAN
- Wysoka wydajność: przepustowość 176 Gbps, przekazywanie 130,9 Mpps
- Energooszczędne rozwiązanie z EEE i niskim poborem mocy (min. 24,7 W)
- Zaawansowana ochrona ESD i przeciwprzepięciowa portów Ethernet i zasilania
- Przystosowany do pracy w szerokim zakresie temperatur: od -20°C do 50°C
- Montaż w szafie rack 19", w zestawie uchwyty i kabel zasilający

Wydajność i niezawodność dla wymagających sieci

XGS1935-52 obsługuje do 52 portów, w tym 4 uplinki 10G SFP+, co gwarantuje szybkie przesyłanie danych i możliwość podłączenia do rdzenia sieci. Przełącznik oferuje przepustowość 176 Gbps i prędkość przekazywania pakietów do 130,9 mln pps, co czyni go idealnym rozwiązaniem do środowisk o wysokim natężeniu ruchu sieciowego.

Funkcje warstwy trzeciej (Lite-L3)

Dzięki możliwościom routingu IP (do 512 wpisów IPv4/IPv6), obsłudze VLAN i IP Interface, switch może zarządzać ruchem między podsieciami, co redukuje obciążenie routera i przyspiesza komunikację wewnętrzną.

Efektywność energetyczna i bezpieczeństwo

Zyxel XGS1935-52 wspiera technologię Energy-Efficient Ethernet (EEE), ograniczając zużycie energii w czasie niskiego ruchu. Przełącznik zapewnia także ochronę ESD (do 8 kV) i przeciwprzepięciową na poziomie portów i zasilania, co chroni urządzenia nawet w trudnych warunkach.

Solidna konstrukcja i elastyczność instalacji

Obudowa o wysokości 1U (43 mm) i szerokości 440 mm umożliwia montaż w standardowej szafie rack. Urządzenie może pracować w temperaturach od -20°C do 50°C, co czyni je odpornym na ekstremalne warunki.

Specyfikacja techniczna:

- **Model:** Zyxel XGS1935-52
- **Porty:** 48x 100/1000 Mbps RJ-45, 4x 10G SFP+
- **Przepustowość:** 176 Gbps
- **Przekazywanie pakietów:** 130,9 Mpps
- **Pamięć:** Flash 32 MB / RAM 512 MB
- **Routing:** 512 wpisów IPv4/IPv6, 32 interfejsy IP, 32 trasy
- **Zasilanie:** AC 100-240 V, zużycie max. 45,6 W
- **Wymiary:** 440 x 270 x 43 mm
- **Waga:** 3,7 kg
- **Warunki pracy:** -20 do 50°C, wilgotność 10-95% (bez kondensacji)
- **Zabezpieczenia:** ESD 8kV/6kV, przepięciowe 2 kV/1 kV
- **Akcesoria:** Kabel zasilający, zestaw do montażu rack

Specyfikacja techniczna

Model	Zyxel XGS1935-52
Porty	48x 100/1000 Mbps RJ-45, 4x 10G SFP+
Przepustowość	176 Gbps
Przekazywanie pakietów	130,9 Mpps
Pamięć	Flash 32 MB / RAM 512 MB
Routing	512 wpisów IPv4/IPv6, 32 interfejsy IP, 32 trasy
Zasilanie	AC 100-240 V, zużycie max. 45,6 W
Wymiary	440 x 270 x 43 mm
Waga	3,7 kg
Warunki pracy	-20 do 50°C, wilgotność 10-95% (bez kondensacji)
Akcesoria	Kabel zasilający, zestaw do montażu rack
Głębokość	27 cm
Waga	3.83 kg

Ilość w opakowaniu zbiorczym	4 szt
Wysokość	4.3 cm
Szerokość	44 cm
Numer katalogowy	XGS1935-52-EU0101F
Kod producenta	XGS1935-52-EU0101F
EAN	4718937636372
Marka	ZYXEL

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Zyxel Networks Corporation Tajwan New Taipei City 23103011 F No. 255 Sec. 3 Beixin Rd Xindian Dist
E-mail	info@zyxelgroup.com
Telefon	+88635783942

Osoba odpowiedzialna

Dane	Zyxel Networks A/S Dania Soborg 2860 Gladsaxevej 378 2. th. Jon
E-mail	Pearcejon.pearce@zyxel.eu
Telefon	+44 7917162914
Strona	https://www.zyxel.com/pl/pl/home